



ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ

Ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000
Тел. (342) 212-66-22, факс 212-23-91
E-mail: main@gorodperm.ru
http://www.gorodperm.ru

Председателю
Пермской городской Думы
Уткину Ю.А.

07.08.2018 № СЗД-059-01-79-148

На № _____ от _____

**О направлении проекта
решения Пермской городской
Думы**

Уважаемый Юрий Аркадьевич!

В соответствии с Уставом города Перми направляю для рассмотрения на очередном заседании Пермской городской Думы проект решения Пермской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы».

Уполномоченными для рассмотрения данного вопроса на заседаниях комитетов Пермской городской Думы назначаю первого заместителя начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Румянцева Павла Ивановича, на заседании Пермской городской Думы – заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича Анатолия Вячеславовича.

- Приложение: 1. Проект решения Пермской городской Думы с приложением на 55 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
4. Справочные материалы на 90 л. в 1 экз.

С уважением,

Д.И. Самойлов

Шишигина Елена Павловна
212-35-99

Отдел делопроизводства аппарата Пермской городской Думы
07.08.2018
Вход. № 01-01-06-2027



Пермская городская Дума РЕШЕНИЕ

Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 38 Устава города Перми

Пермская городская Дума **р е ш и л а :**

1. Утвердить Правила благоустройства территории города Перми согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:

2.1 решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.2 решение Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 203 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.3 решение Пермской городской Думы от 26.08.2008 № 252 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.4 решение Пермской городской Думы от 27.01.2009 № 17 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.5 пункт 2 решения Пермской городской Думы от 28.04.2009 № 69 «О внесении изменений и дополнений в отдельные решения Пермской городской Думы»;

2.6 решение Пермской городской Думы от 23.06.2009 № 148 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.7 пункт 2 решения Пермской городской Думы от 27.10.2009 № 251 «Об утверждении уровней содержания искусственных дорожных сооружений на территории города Перми и о внесении изменений в решение Пермской

городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.8 пункт 2 решения Пермской городской Думы от 24.11.2009 № 278 «О внесении изменений и дополнений в отдельные решения Пермской городской Думы в части уточнения полномочий функциональных органов администрации города Перми»;

2.9 пункт 3 решения Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 322 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания мест погребения на территории города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы»;

2.10 решение Пермской городской Думы от 26.01.2010 № 6 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.11 решение Пермской городской Думы от 27.04.2010 № 58 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.12 пункт 1 решения Пермской городской Думы от 29.06.2010 № 92 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в области обращения с отходами на территории города Перми»;

2.13 пункт 1 решения Пермской городской Думы от 29.06.2010 № 93 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в части закрепления нормативного регулирования правил содержания территории общего пользования города Перми»;

2.14 решение Пермской городской Думы от 01.02.2011 № 11 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» и признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 25.11.2008 № 366 «Об установлении расходных обязательств по исполнению переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий»;

2.15 пункт 3 решения Пермской городской Думы от 01.03.2011 № 27 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в части размещения нестационарных торговых объектов»;

2.16 пункт 2 решения Пермской городской Думы от 31.05.2011 № 100 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы (в сфере осуществления дорожной деятельности)»;

2.17 решение Пермской городской Думы от 30.08.2011 № 169 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.18 решение Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 16 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.19 решение Пермской городской Думы от 22.10.2013 № 238 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.20 решение Пермской городской Думы от 26.05.2015 № 114 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.21 решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 268 «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4, и признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 319 «Об утверждении Правил организации автостоянок открытого типа на территории города Перми»;

2.22 пункт 1 решения Пермской городской Думы от 23.05.2017 № 107 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми»;

2.23 решение Пермской городской Думы от 27.06.2017 № 123 «О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»;

2.24 пункт 1 решения Пермской городской Думы от 23.01.2018 № 7 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми»;

2.25 решение Пермской городской Думы от 27.03.2018 № 45 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми».

3. В отношении зданий, на которых на день вступления в силу настоящего решения отсутствуют указатели с наименованиями улиц и номерами домов или расположены указатели, не соответствующие установленным настоящим решением требованиям, собственники, иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, организации, осуществляющие управление общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения должны разместить соответствующие указатели или привести их в соответствие с установленными требованиями.

4. В отношении зданий, строений, сооружений, определенных подпунктом 18.4.3 Правил благоустройства территории города Перми, собственники, иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, организации, осуществляющие управление общим имуществом собственников

помещений многоквартирного дома, в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения должны разместить архитектурно-художественную подсветку в соответствии с установленными требованиями.

5. Рекомендовать администрации города Перми в срок до 31.12.2020 провести мероприятия, обеспечивающие наличие указателей с наименованиями улиц и номерами домов на всех объектах города Перми.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.

Председатель Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Правила благоустройства территории города Перми

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории города Перми (далее – Правила) разработаны в целях формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, обеспечения сохранности созданных элементов благоустройства.

1.2. Настоящие Правила устанавливают общие требования к содержанию территории, объектам и элементам благоустройства, перечень мероприятий по благоустройству, порядок и периодичность их проведения, а также порядок контроля за соблюдением настоящих Правил.

2. Основные понятия

В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:

2.1. Автостоянка – специальная открытая площадка, предназначенная для хранения автомобилей.

2.2. Архитектурный облик города (улицы, квартала) – пространственно-композиционное решение территории, при котором взаимоувязка объектов капитального строительства, всех элементов застройки, элементов благоустройства (в том числе рекламы, вывесок, ландшафтного, садово-паркового искусства и так далее) и окружающей среды осуществлена с учетом воплощенных архитектурных решений, соразмерности пропорций, цвета, пластики, метроритмических закономерностей и направлена на создание комфортной городской среды.

2.3. Архитектурно-художественная подсветка – искусственное освещение фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений жилого и общественного назначения.

2.4. Владелец – физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, имеющее в собственности или ином вещном либо обязательственном праве имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

2.5. Внутриквартальная территория – часть территории города, ограниченная пересекающимися улицами.

2.6. Восстановление благоустройства территории – комплекс мероприятий и работ, проводимых в целях ликвидации разрушений или повреждений элементов благоустройства территории, конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, ликвидации

иного ненормативного состояния территории, а также замена поврежденных зеленых насаждений.

2.7. Вывеска – информационная конструкция, размещаемая на здании, строении, сооружении и не содержащая сведений рекламного характера.

2.8. Газон – участок земли с открытым грунтом в определенных границах с существующими на нем зелеными насаждениями или предназначенный для создания зеленых насаждений.

2.9. Детская игровая площадка – территория с расположенными на ней комплексом малых архитектурных форм, игровым и (или) спортивным оборудованием, предназначенная для отдыха, подвижных игр и (или) занятий спортом детей.

2.10. Дендроплан – чертеж, отображающий с помощью условных обозначений планируемые на территории древесные и кустарниковые зеленые насаждения, в том числе вновь высаживаемые, существующие и подлежащие сохранению, или вырубке, или пересадке, а также существующие строения, сооружения, границы территории.

2.11. Заказчик – физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, заключившее договор на выполнение работ и организующее их выполнение своими силами (в качестве подрядчика) или с привлечением третьих лиц – подрядчиков.

2.12. Зеленые насаждения – древесные, кустарниковые и травянистые растения естественного происхождения или посаженные на определенных территориях, в том числе в парках, садах, скверах, на бульварах, в городских лесах, в границах улично-дорожной сети, на местах погребения, а также газонах, цветниках.

2.13. Земляные работы – все виды работ, связанных со вскрытием грунта (за исключением посадки растений и кустарников, устройства газонов и клумб, установки скамеек, лавочек, урн для мусора на земельных участках, находящихся во владении и (или) пользовании физических и юридических лиц) и нарушением благоустройства (первичного вида) территории.

2.14. Зимний период – с 15 октября по 14 апреля;
летний период – с 15 апреля по 14 октября.

2.15. Комплексная уборка территории (субботник) – мероприятие, направленное на приведение в нормативное состояние территории в весенний период после таяния снега путем уборки территории города от мусора.

2.16. Ливневая канализация – расположенная в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения система канализации (коллектор закрытого типа, смотровые колодцы, ливнеприемники, очистные сооружения), предназначенная для приема, транспортировки и очистки дождевых, в том числе ливневых, и талых вод с территории общего пользования, а также для отвода дождевых и талых вод от зданий, строений, сооружений, земельного участка в случаях присоединения к указанной системе канализации элементов дренажной системы.

2.17. Лотковая часть автомобильной дороги – элемент обустройства автомобильной дороги, предназначенный для временного накопления снега, воды, грязи, мусора с целью дальнейшего их сбора и удаления.

2.18. Малая архитектурная форма – элемент благоустройства, размещаемый в целях декоративного оформления территории или повышения комфортности условий проживания граждан:

декоративные фонари, приспособления для озеленения;

беседки, ротонды, веранды, навесы, остановочные павильоны, урны для мусора, скамейки;

мостики, не являющиеся объектом капитального строительства.

2.19. Место отвала снега – специально организованное место, предназначенное для складирования снега и снежно-ледяных образований, на котором процесс снеготаяния происходит естественным путем.

2.20. Мост – сооружение в местах пересечения автомобильной дороги водотоками.

2.21. Мусор – мелкие неоднородные остатки сухих или влажных отходов, листвы, веток, в том числе смет с дорог и улиц.

2.22. Обследования искусственного сооружения – комплекс мероприятий, проводимых подрядчиком в целях выявления (уточнения) технического состояния искусственного сооружения.

2.23. Объект озеленения – земельный участок с зелеными насаждениями, вспомогательными сооружениями, элементами благоустройства, обеспечивающие единое функциональное назначение территории: для прогулок и отдыха людей, занятий физической культурой и спортом, а также для проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

2.24. Объект благоустройства – комплекс элементов благоустройства, обеспечивающий единое функциональное назначение территории, объекты транспортной инфраструктуры:

автомобильные дороги общего пользования местного значения, площади, набережные;

парковки (парковочные места);

автостоянки;

объекты озеленения общего пользования;

пешеходные мостики и (или) лестницы, являющиеся объектами капитального строительства,

детские игровые площадки, спортивные площадки, площадки со спортивным и игровым оборудованием,

места (площадки) для накопления отходов,

площадки для выгула и дрессировки животных.

2.25. Обособленные пешеходные зоны – участки территории города, расположенные за границей улично-дорожной сети, на которых организовано движение населения путем устройства тротуаров, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам.

2.26. Овраг – крутосклонная долина, образовавшаяся в результате активной деятельности временных водных потоков.

2.27. Ограждающая конструкция – строительные конструкции здания, строения, сооружения, отделяющие внутреннее пространство такого здания, строения, сооружения от внешней среды (стены, кровля, колонны, балки, плиты и т.п.).

2.28. Озеленение территории – комплекс мероприятий по созданию и сохранению зеленых насаждений, поддержанию надлежащего состояния зеленых насаждений на территории города Перми, а также художественно-ландшафтное оформление территории или объектов благоустройства с использованием зеленых насаждений.

2.29. Омолаживающая обрезка дерева, кустарника – обрезка ветвей на 1/2-3/4 их длины в целях создания новой кроны.

2.30. Паспорт внешнего облика объекта капитального строительства (далее – колерный паспорт) – документ, разрабатываемый для здания, строения, сооружения и устанавливающий требования в отношении материалов, способов отделки и цветов фасадов, ограждающих конструкций; внешнего вида дверных и оконных проемов; установки дополнительного оборудования (кондиционеров, антенн и т.д.); мест для размещения объектов монументального искусства, вывесок, рекламных конструкций, указателей с наименованиями улиц и номерами домов; мест для размещения, а также вида, цветового решения архитектурно-художественной подсветки.

2.31. Площадка для выгула животных – территория, предназначенная для выгула собак, имеющая ограждение высотой не менее 2,0 м.

2.32. Площадка для дрессировки животных – территория, предназначенная для дрессировки собак, имеющая ограждение высотой не менее 2,0 м, оборудованная учебными, тренировочными и спортивными снарядами.

2.33. Подрядчик – физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, производящее работы по договору подряда.

2.34. Придомовая территория – земельный участок, предоставленный под жилой дом, многоквартирный дом.

2.35. Путепровод – сооружение в местах пересечения автомобильной дороги иными автомобильными дорогами, обеспечивающее пропуск одной дороги над другой, а также в местах пересечения автомобильной дороги оврагами.

2.36. Санитарная обрезка дерева, кустарника – обрезка порослевых побегов, поломанных или усыхающих ветвей, ветвей, зараженных вредителями и(или) болезнями, а также обрезка ветвей в целях формирования равномерной или вентилируемой кроны.

2.37. Содержание территории – комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

2.38. Строительная площадка – земельный участок, предоставленный для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, на котором размещается строительное хозяйство, выполняются работы подготовительного и основного периодов строительства до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

2.39. Строительный мусор – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образующихся при строительстве, реконструкции, ремонте, разрушении, сносе, разборке зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов.

2.40. Уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории открытого грунта и территорий с покрытием от грязи, мусора, снега, льда, очисткой элементов благоустройства территории, фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, с последующим сбором и вывозом мусора в специально отведенные места.

2.41. Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей, автомобильных дорог, в том числе внутриквартальных проездов, и других территорий общего пользования, специально предназначенных для движения транспорта и пешеходов.

2.42. Фасад здания, строения, сооружения – наружная сторона здания, строения, сооружения, включающая наружную сторону архитектурно-конструктивных элементов здания, строения, сооружения (ограждающих конструкций, фундамента, отмостки фундамента, дверей, окон, витрин, конструкций балконов и лоджий, декоративных, защитных элементов и иных элементов, создающих внешний облик здания, строения, сооружения).

2.43. Формовочная обрезка дерева, кустарника – обрезка ветвей в целях придания зеленому насаждению определенной высоты или формы, не свойственной растению.

2.44. Эстакада – сооружение, предназначенное для размещения автомобильной дороги выше уровня земли с использованием подмостового пространства для движения транспортных средств, пешеходов, размещения элементов городской застройки и других целей.

Иные понятия, использованные в Правилах, применяются в тех же значениях, которые определены действующим законодательством и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.

3. Общие требования к содержанию территории, объектов и элементов благоустройства. Порядок пользования территориями общего пользования

3.1. Владельцы земельных участков, зданий, строений, сооружений, расположенных на территории города Перми, обязаны, если иное не установлено законодательством или договором, за свой счет обеспечить надлежащее содержание территории, объектов и элементов благоустройства, фасадов и ограждающих конструкций соответствующих зданий, строений, сооружений, принимать меры по приведению объектов и элементов благоустройства в соответствие с требованиями настоящих Правил.

В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве собственности или ином вещном либо обязательственном праве нескольким лицам, территория, подлежащая содержанию, определяется пропорционально доле в праве собственности или иного права на объект недвижимости.

3.2. Содержание территории осуществляется путем проведения:

работ по уборке территории от мусора, снега, обеспечению чистоты элементов и объектов благоустройства территории, в том числе при проведении единичных массовых мероприятий по уборке территории (субботник, подготовка к праздничным мероприятиям), проводимых в соответствии с постановлением администрации города Перми или с волеизъявлением граждан и организаций;

работ по ремонту или капитальному ремонту, а также иных работ по сохранению нормативного состояния территории и обеспечению условий ее безопасного посещения;

работ по поддержанию санитарного состояния территории;

работ по поддержанию внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;

работ по содержанию зеленых насаждений.

3.3. Виды мероприятий по содержанию территории определяются с учетом установленных настоящими Правилами сроков летнего и зимнего периода.

Работы по удалению с фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений объявлений, афиш, агитационных материалов, растяжек, надписей, графических рисунков и иных изображений проводятся независимо от периода.

3.4. Работы по содержанию территории должны обеспечивать безопасное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

3.5. Требования к содержанию объектов и элементов благоустройства:

3.5.1. объекты и элементы благоустройства должны быть в технически исправном состоянии, обеспечивающем их надлежащую эксплуатацию, не должны иметь повреждений, сколов, металлические конструкции или элементы не должны иметь коррозии;

3.5.2. к обязательным видам работ по содержанию относится:

ежегодная в срок до 01 июня покраска малых архитектурных форм, элементов и конструкций спортивных и детских игровых площадок, ограждений, бордюров;

периодическое (при достижении травой высоты более 15 см) кошение травы на газонах на высоту не ниже 4 см и уборка скошенной травы в течение 1 суток.

3.6. Содержание мест размещения элементов благоустройства территории, иных объектов (за исключением линейных объектов, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а также выполнения работ для муниципальных, государственных нужд) в соответствии с Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным Правительством Российской Федерации, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется силами или за счет лиц, получивших в установленном порядке решение о размещении объектов. Содержание осуществляется на основании соглашения, заключаемого в порядке и по форме, установленными администрацией города Перми, с территориальным

органом администрации города Перми, в административных границах которого расположены соответствующие земельные участки, в течение 5 рабочих дней с даты получения решения о размещении объекта.

Выполнение работ по содержанию мест размещения указанных объектов должно осуществляться физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства и правовых актов города Перми.

3.7. Порядок пользования территориями общего пользования.

3.7.1. размещение на автомобильных дорогах местного значения технических средств организации дорожного движения осуществляется в соответствии с проектами и схемами организации дорожного движения, согласованными с отделом ГИБДД УВД по городу Перми, владельцем автомобильных дорог общего пользования местного значения, муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения» и утвержденными функциональным органом администрации города Перми, участвующим в организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Технические средства организации дорожного движения, не предусмотренные утвержденными проектами и схемами организации дорожного движения, подлежат демонтажу.

В неотложных случаях при возникновении реальной угрозы безопасности дорожного движения технические средства организации дорожного движения, не предусмотренные проектами и схемами организации дорожного движения, могут быть временно размещены уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел, дорожных и коммунальных служб с последующим уведомлением в течение суток с момента установки технических средств организации дорожного движения отдела ГИБДД УВД по городу Перми и функционального органа администрации города Перми, участвующего в организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Временно установленные технические средства организации дорожного движения должны быть немедленно сняты после устранения причин, вызвавших необходимость их установки;

3.7.2. владельцы сетей наружного освещения, расположенных на территории общего пользования, содержат сети наружного освещения в исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию в порядке, установленном администрацией города Перми;

3.7.3. владельцы подземных инженерных коммуникаций, расположенных на территории общего пользования:

обеспечивают (собственными силами или с привлечением на договорной основе специализированных предприятий) содержание в исправном состоянии, в одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, их ремонт, а также ремонт дорожного покрытия, прилегающего к верхней горловине колодца по периметру колодца инженерной коммуникации;

осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно производят их замену;

своевременно производят очистку, ремонт колодцев и внешних элементов коллекторов;

в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, связанных с функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и прочее);

обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществляют установку ограждений и соответствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, оповещают население через средства массовой информации;

обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов воды и иных жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог и улицы города, осуществляемых без согласования с функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции организации благоустройства территории города Перми;

до начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог производят ремонт, а в необходимых случаях – перекладку устаревших инженерных коммуникаций, за исключением верхних горловин колодцев;

до начала проведения работ по ремонту дорог совместно с заказчиком работ проводят обследование верхних горловин колодцев и в сроки, согласованные с заказчиком работ, производят ремонт верхних горловин колодцев, находящихся в ненормативном состоянии;

3.7.4. трамвайные пути и кабельно-контактная сеть городского наземного электрического транспорта города Перми должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию в соответствии с законодательством;

3.7.5. размещение рекламы, вывесок, организация земляных работ производится в соответствии с правовыми актами администрации города Перми.

3.8. На территории города запрещается:

подключать промышленные, хозяйственно-бытовые, хозяйственно-фекальные системы канализации к системе ливневой канализации,

самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к хозяйственно-фекальной канализации без согласования с соответствующими службами,

самовольно подключать элементы дренажной системы к системе ливневой канализации без согласования с функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции организации благоустройства территории города Перми,

загрязнять территории города мусором, отходами производства и потребления,

вывозить и складировать мусор, отходы, снег, грунт вне специально отведенных для этого мест,

сжигать мусор, отходы, траву, листья, ветки, за исключением случая проведения лесосечных работ в границах городского лесничества,

разливать фекальные и технические жидкости,

загрязнять водные объекты и их прибрежные зоны,
при выполнении работ на территории оврагов, в том числе в границах прибрежных защитных полос водных объектов, проводить работы с отсыпкой склонов грунтом и (или) иными материалами,

расклеивать различного рода объявления, устанавливать и крепить вывески, указатели, не содержащие рекламной информации, а также информационные щиты и указатели, не имеющие отношения к обеспечению безопасности дорожного движения и осуществлению дорожной деятельности, на опорах освещения, электропередачи, контактной сети электротранспорта,

размещать ритуальные принадлежности и надгробные сооружения на территориях жилой застройки или вне предназначенных специально для этого мест,

производить земляные работы без соответствующего разрешения, выдаваемого в установленном порядке,

складировать на кровле зданий, строений, сооружений предметы, предназначенные для эксплуатации кровли (лопаты, скрепки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.

3.9. На территории общего пользования, а также земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, не предоставленных физическим и юридическим лицам, запрещается:

самовольно размещать объекты некапитального типа, в том числе под склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, рекламные конструкции, автостоянки, объекты дорожного сервиса, а также разбивать огороды,

складировать тару вне торговых объектов, оставлять временные конструкции и передвижные сооружения, тару и мусор после окончания торговли,

размещать движимые объекты на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах,

оставлять непригодные к эксплуатации транспортные средства, механизмы и прочее вне специально отведенных для этого мест,

самовольно устанавливать строительные леса, ограждения, в том числе заборы,

складировать строительные материалы, размещать конструкции и механизмы, временные строения, упаковочные материалы,

размещать на тротуарах, пешеходных дорожках, парковках (парковочных местах) выносные конструкции, содержащие информацию или указывающие на местонахождение объектов,

размещать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения технические средства организации дорожного движения, не предусмотренные утвержденными проектами и схемами организации дорожного движения,

размещать конструкции, содержащие информацию или изображения с нарушением требований действующего законодательства, а также размещать частные объявления, афиш, агитационных материалов, крепление растяжек,

выполнение надписей, графических рисунков и иных изображений на фасадах зданий, включая элементы их декора, домов, гаражей, нестационарных торговых объектов, бытового и иного обслуживания населения, а также на дверях и входных группах, на сооружениях и иных объектах,

повреждать элементы благоустройства, а также переставлять малые архитектурные формы,

загрязнять территорию экскрементами в результате выгула домашних животных,

выгуливать собак без поводка вне площадок для выгула и дрессировки собак,

осуществлять мойку транспортных средств вне предназначенных для этого мест,

осуществлять купание вне установленных мест, в том числе в фонтанах, выполнять работы, препятствуя проходу пешеходов по тротуарам, пешеходным мостикам, подземным пешеходным переходам,

перемещать или сдвигать на проезжую часть дорог, иную территорию общего пользования снег, счищаемый с придомовых территорий, территорий организаций, строительных площадок, торговых объектов,

применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в качестве противогололедного материала на тротуарах, остановочных пунктах автомобильного транспорта и/или городского наземного электрического транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа (далее – городской пассажирский транспорт), придомовых территориях, пешеходных дорожках и мостиках, лестницах и прочих пешеходных зонах,

перемещать или перебрасывать, в том числе с использованием техники, скол снежно-ледяных образований, загрязненного или засоленного снега на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения,

выносить грязь, грунт на дороги и улицы города машинами, механизмами, иной техникой, в том числе использовать транспорт с открытым кузовом при транспортировке мусора, отходов, строительных сыпучих материалов,

сжигать листья, траву, ветки, мусор, отходы, а также разводить открытый огонь вне специально отведенных для этого мест,

сбрасывать листья, траву, ветки, мусор в лотки для сбора воды и иные устройства организации отведения ливневых стоков,

повреждать объекты лесной инфраструктуры,

косить траву на газонах при температуре выше 25 С, если на период 5 дней и более установилась погода без осадков, при которой температура воздуха достигает выше 25 С,

планировать производство земляных работ на зимний период в границах автомобильных дорог общего пользования местного значения,

совершать иные действия, запрещаемые настоящими Правилами при выполнении работ на территории общего пользования или при ее использовании.

4. Уборка территории

4.1. Уборка территории в летний период производится в целях поддержания чистоты территории, объектов и элементов благоустройства территории посредством проведения комплекса работ, в том числе:

подметание, в сухую погоду (без осадков) полив территории с искусственным покрытием, мойка дорожного полотна объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным твердым покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 до 07.00 часов),

очистка решеток ливневой канализации,

сбор и вывоз мусора,

в период листопада – сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки.

4.2. Очистку решеток ливневой канализации обеспечивают:

на территории общего пользования, на внутриквартальных территориях – территориальные органы администрации города Перми,

на придомовых территориях – собственники жилых домов, жилых и нежилых помещений или организации, организации, осуществляющие управление общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома,

на земельных участках, принадлежащих на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве юридическим или физическим лицам, – указанные юридические или физические лица.

4.3. Уборка территории в зимний период производится в целях обеспечения безопасности дорожного движения и включает работы по очистке территории от снега, мусора.

Организация деятельности по складированию снега и снежно-ледяных образований на местах отвала снега, размещенных на территории города Перми, осуществляется в порядке, установленном администрацией города Перми.

Места отвала снега не должны размещаться в зоне жилой застройки, водоохранной зоне водных объектов, на территории городских лесов и особо охраняемых природных территорий, на озелененных территориях, в зонах отдыха. Места складирования снега на территории, образованные при выполнении работ, связанных с содержанием данной территории, местами отвала снега не являются.

4.4. Уборка территории должна завершиться к 08.00 час. утра.

4.5. Ежегодно весной после таяния снега в соответствии с правовым актом администрации города Перми производится комплексная уборка территории города (субботник), в том числе территории логов, пустошей, водоохранных зон, родников.

5. Поддержание санитарного состояния территории

5.1. Для поддержания санитарного состояния территории организуется очистка территории:

5.1.1. накопление твердых коммунальных отходов (далее – отходы) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

5.1.2. очистку территории от мусора и отходов организуют:

с земельного участка, места размещения здания, строения, сооружения – владельцы соответствующих объектов (земельного участка),

с территорий, не находящихся во владении и (или) в пользовании физических или юридических лиц (если иное не установлено настоящими Правилами), с остановочных пунктов, предназначенных для городского пассажирского транспорта, – территориальные органы администрации города Перми в пределах соответствующих административных границ,

с территорий объектов садоводческих, огороднических или дачных объединений, гаражных кооперативов – председатели правления,

со строительных площадок – застройщик,

с мест (площадок) накопления отходов – владельцы мест (площадок) накопления отходов;

5.2. размещение мест (площадок) накопления отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании разрешения на размещение мест (площадок) накопления отходов, выдаваемого в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми;

5.3. требования к местам (площадкам) накопления отходов:

5.3.1. контейнеры, бункеры, ограждения должны быть в технически исправном состоянии, обеспечивающем надлежащую эксплуатацию объекта, их поверхности не должны иметь дефектов, сколов, коррозии металлических элементов;

5.3.2. к местам (площадкам) накопления отходов круглосуточно должен быть обеспечен свободный подъезд;

5.3.3. эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается. При возникновении случаев переполнения необходимо увеличить количество установленных контейнеров;

5.3.4. уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, обязана производить организация, осуществляющая вывоз отходов. В остальное время чистота на месте (площадке) накопления отходов обеспечивается владельцем места (площадки) накопления отходов. Места (площадки) накопления отходов должны убираться ежедневно. Содержание территории, на которой расположены места (площадки) накопления отходов, осуществляется владельцами соответствующих мест (площадок) накопления отходов в пределах 10 м по периметру от границ места (площадки) накопления отходов;

5.3.5. запрещается выливание жидких отходов и воды в контейнеры и бункеры;

5.3.6. при вводе в эксплуатацию нового объекта капитального строительства застройщик обязан по согласованию с соответствующим территориальным органом администрации города Перми организовать новые места (площадки)

накопления отходов либо обеспечить установку дополнительных контейнеров на уже существующих местах (площадках) накопления отходов;

5.3.7. контейнеры в летний период подлежат дезинфекции с периодичностью 2 раза в месяц;

5.4. организация сбора и вывоза жидких отходов:

5.4.1. жидкие отходы должны собираться в сборники для жидких отходов, имеющих непроницаемое дно и стенки, обязательно закрываться крышками;

5.4.2. сборники для жидких отходов должны своевременно очищаться, дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии лицами, установившими такие сборники;

5.4.3. запрещается слив жидких отходов на территорию, в дренажную и ливневую канализации, на проезжую часть дорог, улицы, тротуары.

5.5. Требования к установке и очистке урн:

5.5.1. нормы установки урн:

на улицах и тротуарах расстояние между урнами не должно превышать 40 м,

в парках, садах, скверах, на бульварах, набережных урны устанавливаются из расчета 1 шт. на 800 кв. м площади,

у каждого подъезда многоквартирного дома, а также у каждого отдельного входа в нежилое помещение многоквартирного дома устанавливается не менее одной урны,

у нестационарных торговых объектов устанавливается не менее одной урны, у летних кафе – не менее двух урн. У каждого входа в нежилые здания, строения, сооружения устанавливается не менее одной урны.

При размещении нестационарных торговых объектов по реализации книг, печатной продукции, товаров в фабричной упаковке допускается использование емкостей для сбора упаковки, удаляемых по мере заполнения с соблюдением требований действующего законодательства.

5.5.2. объем устанавливаемых урн должен составлять от 30 до 100 литров.

Расстояние между урной и люками подземных инженерных коммуникаций должно быть не менее 2 м;

5.6. установку, очистку и содержание урн обеспечивают:

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена (за исключением урн, размещаемых у крыльца или входа в здание, строение, сооружение, иные объекты), – территориальные органы администрации города Перми в пределах соответствующих административных границ,

на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, – физические или юридические лица, обеспечивающие содержание многоквартирных домов, при их отсутствии – собственники помещений,

у крыльца или входа в здание, строение, сооружение, помещение – владельцы зданий, строений, сооружений или помещений, в которые обеспечивается вход.

5.7. Накопление отходов многоквартирных домов производится исключительно в местах (площадках) накопления отходов и(или) в мусороприемных камерах (при наличии соответствующего оборудования).

5.8. Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь выгребы для туалетов и сборники для жидких отходов. Собственники жилых домов не должны допускать отведение сточных вод за пределы предоставленного земельного участка.

5.9. Урны, места (площадки) накопления отходов, выгребы для туалетов должны своевременно очищаться, дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии их владельцами.

6. Содержание улично-дорожной сети города Перми и обособленных пешеходных зон

6.1. Содержание улично-дорожной сети (далее – УДС) организуется с учетом эксплуатационных категорий и уровней содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, установленных решением Пермской городской Думы.

Эксплуатационные категории и уровни содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения определяют виды, периодичность и условия работ по содержанию существующих элементов обустройства автомобильной дороги в зависимости от класса, потребительских свойств дороги, в том числе интенсивности движения транспорта, наличия маршрутов общественного транспорта, а также социальной и городской значимости.

Эксплуатационная категория устанавливается для каждой автомобильной дороги общего пользования местного значения города Перми правовым актом администрации города Перми.

Содержание остановочных пунктов городского пассажирского транспорта осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 6.4 настоящих Правил.

6.2. Особенности уборки объектов УДС в летний период:

6.2.1. уборка дорожного полотна, тротуаров от мусора осуществляется с 08.00 до 21.00 часов, а на автомобильных дорогах I и II эксплуатационных категорий содержания – в ночное время. При выполнении работ в сухую погоду уборка от мусора дорожного полотна осуществляется с предварительным увлажнением дорожного полотна.

Мойке подвергаются дорожное полотно и тротуары автомобильных дорог I-II эксплуатационных категорий содержания. Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

При мойке не допускается выбивание струей воды мусора на тротуары, газоны, иные элементы благоустройства, на остановочные пункты городского пассажирского транспорта и расположенные на них остановочные павильоны, а также на фасады зданий, строений, сооружений.

В сухую погоду полив дорожного полотна производится с 12 до 16 часов (с интервалом два часа);

6.2.2. дорожное полотно должно быть полностью очищено от мусора. Механизированная уборка УДС выполняется по всей ширине дорожного полотна с применением дорожной техники и транспорта.

Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мусора.

Лотковые зоны не должны иметь также грунтово-песчаные наносы. Допускаются песчаные частицы, образованные в местах прохода подметально-уборочных машин в процессе механизированной уборки дорог.

Тротуары и расположенные на них остановочные пункты городского пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, мусора, отходов.

Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения должны быть промыты.

Обочины автомобильных дорог должны быть спланированы, уплотнены и очищены от отходов;

6.2.3. разделительные полосы, выполненные в виде газонов, а также обочины дорог должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна быть менее 4 см и превышать 15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток;

6.2.4. технические средства организации дорожного движения, средства информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТ, промыты и очищены от грязи.

Все надписи на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть различимы;

6.2.5. опасные для движения участки объектов УДС должны быть оборудованы ограждениями в соответствии с установленными требованиями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов;

6.2.6. уборка пешеходных зон и других территорий с искусственным твердым покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительная уборка по мере необходимости. Полотно обособленных трамвайных путей должно быть полностью очищено от мусора.

При выполнении работ в сухую погоду уборка твердого искусственного покрытия территории осуществляется с предварительным увлажнением покрытия. Уборка лотков у бордюра от мусора производится после мойки.

Мойке подвергается территория с искусственным твердым покрытием, оборудованная ливневой канализацией.

Собранный мусор, скошенная трава должны вывозиться в соответствии с настоящими Правилами;

6.2.7. в период листопада производится сгребание и вывоз листвы, опавшей на газоны, расположенные вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к стволу деревьев и ветвям кустарников запрещается.

6.3. Содержание УДС в зимний период включает в себя следующие мероприятия:

очистку дорожного полотна и тротуаров от снега,
при возникновении скользкости или гололеда – посыпку песком тротуаров, иных пешеходных зон, ступеней лестниц, обработку дорожного полотна противогололедным материалом,

с установлением температуры выше 0 градусов - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

Подрядчики, осуществляющие уборку объектов УДС, должны обеспечить до 15 октября завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

Мероприятия по подготовке дорожной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 15 октября текущего года.

6.3.1. Организация работ в период снегопада и гололеда:

в случае получения от службы гидрометеорологии по городу Перми заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка противогололедным материалом дорожного полотна производится до начала выпадения осадков.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улично-дорожной сети – крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановки общественного транспорта, привокзальные площади.

По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения транспорта, производится сплошная обработка проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта.

Для автомобильных дорог I-III эксплуатационных категорий содержания тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать:

4 часов после окончания снегопада – для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

5 часов после окончания снегопада – для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

6 часов после окончания снегопада – для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. Время, необходимое для выполнения работ по очистке всей площади тротуаров, не должно превышать:

5 часов после окончания снегопада – для автомобильных дорог I эксплуатационной категории содержания,

7 часов после окончания снегопада – для автомобильных дорог II эксплуатационной категории содержания,

9 часов после окончания снегопада – для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания.

При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежеснег выпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для автомобильных дорог I-II эксплуатационных категорий содержания время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать четырех-пяти часов, соответственно, после окончания снегопада.

Для автомобильных дорог III эксплуатационной категории содержания время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

Запрещается применение жидких реагентов на улицах и проездах, по которым проходят маршруты троллейбусов.

Не допускается скопление соленой жидкой массы в зоне остановок общественного транспорта.

Механизированная уборка от снега дорожного полотна должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежеснег выпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.

При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированной уборки дорожного полотна от снега осуществляются после каждых 5 см свежеснег выпавшего снега.

При непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города.

При выполнении второго и последующих циклов обработки дорожного полотна противогололедными материалами машины – распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

По окончании механизированной уборки дорожного полотна от снега необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотковой части автомобильных дорог, расчистке проходов к остановочным пунктам городского пассажирского транспорта и к местам пешеходных переходов, перекрестков.

После завершения механизированной уборки дорожное полотно должно быть полностью очищено от снежных накатов и наледей. При температуре воздуха ниже $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ допускается ровный снежный накат на проезжей части без наличия колеи и снежно-ледяных образований (независимо от установленной на автомобильной дороге эксплуатационной категории содержания).

6.3.2. Организация работ по уборке и вывозу снега:

6.3.2.1. снег и снежно-ледяные образования (далее – снег), счищаемые с дорожного полотна УДС, а также с тротуаров, допускается сдвигать в лотковую часть автомобильных дорог при условии обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов:

укладка снега, счищаемого с дорожного полотна УДС, производится в виде снежных валов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги,

укладка снега, счищаемого с тротуаров, примыкающих к проезжей части объектов УДС, на которых организована вывозка снега, допускается при условии обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, подъезда механизмов и автотранспорта, осуществляющих сбор и вывоз снега производится в виде конусов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части;

6.3.2.2. формирование снежных валов:

валы из снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановочным пунктам пассажирского городского транспорта, на внутриквартальные территории, к придомовым территориям многоквартирных домов.

При формировании снежных валов должны обеспечиваться места для прохода людей и проезда транспорта на внутриквартальных проездах, возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров, а также места для прохода людей к местам расположения пешеходных переходов.

Ширина снежных валов на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств и не должна превышать 2 м. Ширина снежных валов в лотковой части автомобильной дороги не должна превышать 1,5 м, высота снежного вала не должна превышать 0,8 м, валы должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы.

Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов допускается временное складирование снега на территории газонов.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед подъездами к придомовой территории, на внутриквартальных проездах должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированной уборки от снега дорожного полотна по окончании очередного снегопада.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях автомобильных дорог, в том числе внутриквартальных проездов, и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости,

ближе 20 м от остановочного пункта пассажирского городского транспорта, на участках автомобильных дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром,

на тротуарах,

на пересечениях автомобильных дорог, в том числе внутриквартальных проездов, и подъездов к придомовым территориям многоквартирных домов;

6.3.2.3. вывоз снега с пешеходных переходов осуществляется в течение суток после окончания снегопада.

Виды работ по уборке снега, ликвидации зимней скользкости, обработке противогололедными материалами, а также время вывозки снега и зачистки

лотков определяются в зависимости от установленной эксплуатационной категории содержания автомобильной дороги.

После окончания погрузки снега снегопогрузчиком должна производиться операция по зачистке дорожных лотков и бортового камня от остатков снега и наледи с последующим их вывозом. На автомобильных дорогах II и III эксплуатационных категорий содержания допускается наличие в лотковой части равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 2 см, шириной до 1 м. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 3 см на проезжей части внутриквартальных проездов.

Проезжая часть автомобильных дорог IV эксплуатационной категории содержания должна быть расчищена от снега. Время на расчистку дорог не должно превышать 10 часов после окончания снегопада. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 7 см.

Вывоз снега с автомобильной дороги, если данное требование предусмотрено эксплуатационной категорией содержания, установленной для данной автомобильной дороги, должен осуществляться в места складирования снега и снежно-ледяных образований (места отвала снега), которые после снеготаяния должны быть очищены от мусора к 15 сентября.

Допускается складирование снега, сдвигаемого в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог, на обочины. При этом высота снежного вала должна быть не более 0,8 м, а ширина – не более 1/3 от ширины обочины.

Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог на обочины, должен быть вывезен с обочин на места отвала снега на автомобильных дорогах I эксплуатационной категории содержания в течение 3 суток, на автомобильных дорогах II эксплуатационной категории содержания - 10 дней, на автомобильных дорогах III эксплуатационной категории содержания - если размеры снежного вала превышают допустимые.

На автомобильных дорогах III и IV эксплуатационных категорий содержания снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ на обочины, допускается переместить с обочин на откосы насыпи либо перекинуть ротором в полосу отвода.

6.3.3. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, технические средства организации дорожного движения, средства информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть очищены от снега, наледи, грязи.

Все надписи на дорожных знаках, средствах информационного обеспечения участников дорожного движения должны быть четко различимы.

6.4. Содержание обособленных пешеходных зон.

6.4.1. При осуществлении содержания обособленных пешеходных зон должны быть выполнены следующие требования:

обеспечены чистота, наличие урн, очищенных от мусора,

по мере появления скользкости должна производиться посыпка песком,

в периоды между снегопадами покрытие должно своевременно очищаться от снега. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований,

должны быть очищены от снега, наледи, мусора садовые скамьи, подходы к ним, пространство перед ними и с боков, а также пространство вокруг чаш фонтанов.

При очистке от снега запрещается сбрасывать снежно-ледяные образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега за остановочным пунктом городского пассажирского транспорта, на обочине или на территории газона, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, места под многолетними насаждениями.

6.4.2. При осуществлении содержания пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам должны быть выполнены следующие требования:

6.4.2.1. в летний период должны быть очищены от мусора,

6.4.2.2. в зимний период должны быть очищены от снега на всю ширину места прохода пешеходов. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных требований. Время очистки не должно превышать 9 часов после окончания снегопада.

В период интенсивного снегопада (10-15 см снега в сутки) пешеходные мостики, лестницы, подходы к родникам должны расчищаться для движения пешеходов и обрабатываться песком.

При возникновении гололеда на пешеходных мостиках противогололедными материалами обрабатываются сначала лестницы, затем тротуары. Время обработки противогололедными материалами не должно превышать 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости.

Допускается складирование снега, не содержащего химических реагентов, на территорию, прилегающую к мостикам, лестницам, подходам к родникам, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

7. Содержание искусственных дорожных сооружений

7.1. Содержание искусственных сооружений организуется с учетом установленного для каждого искусственного сооружения уровня содержания искусственных дорожных сооружений в зависимости от нагрузки и интенсивности.

Уровни содержания искусственных дорожных сооружений утверждаются решением Пермской городской Думы.

7.2. В процессе выполнения работ по содержанию искусственного дорожного сооружения осуществляются постоянное, текущее, периодическое обследование и диагностика с учетом требований нормативных документов в целях своевременного обнаружения повреждений и дефектов, снижающих функционально-потребительские свойства искусственных дорожных сооружений, или предупреждения возможности их возникновения.

Планирование и контроль качества работ по содержанию искусственного дорожного сооружения осуществляются по результатам проведенных обследований.

7.3. Выполнение работ по содержанию искусственных дорожных сооружений осуществляется на следующих участках:

непосредственно искусственное дорожное сооружение,
прилегающие к искусственному дорожному сооружению участки подходов насыпей в пределах 8 м от начала и конца сооружения (включая конусы при их наличии),

зона обслуживания пространства под искусственным дорожным сооружением,

ограждения на подходах,

лестничные сходы (при их наличии),

водоотводные лотки в откосах подходов насыпей (при их наличии).

7.4. Для мостов зона обслуживания подмостового пространства включает по 25 м с верхней и нижней сторон от краев сооружения при отсутствии регулирующих сооружений или при их наличии по длине регулирующих сооружений, но не менее чем по 25 м с верхней и нижней сторон.

Очистка русла выполняется на участках по 100 м выше и ниже по течению.

Для путепроводов и эстакад зона обслуживания подмостового пространства ограничивается площадью конусов сооружения (дополнительно включая конструкции укрепления и водоотвода). В случае размещения конусов сооружения в границах красных линий зона обслуживания сооружения включает иную территорию, не занятую объектами благоустройства.

7.5. Содержание искусственного дорожного сооружения и проведение работ по содержанию должны обеспечивать безопасность дорожного движения.

В случае появления опасного повреждения дорожного полотна (провал плиты и другое), влияющего на безопасность движения, Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности движения (с ограничением или без ограничения проезда), или принять решение о его приостановке.

7.6. Содержание искусственных дорожных сооружений в летний период: до начала интенсивного таяния снега с дорожного полотна и обочин должны быть удалены снег и лед. После просыхания покрытие очищают от грязи, пыли, противогололедных материалов.

Дорожное полотно и тротуары искусственного дорожного сооружения должны быть очищены от грязи, мусора. Дорожное полотно должно быть промыто. Водоотводные устройства, деформационные швы и ограждения должны находиться в чистом состоянии.

Мусор с дорожного полотна и тротуаров необходимо вывозить за пределы искусственного дорожного сооружения в специально отведенные места.

Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается. Ограждающие устройства, включая светоотражатели ограждения дорожного полотна, короба коммуникаций, расположенные на проезжей части,

опоры освещения, светильники, навигационные и дорожные знаки должны быть очищены и промыты.

При наступлении плюсовых температур устраняются мелкие повреждения в виде выбоин, трещин, отдельных волн, бугров, наплывов и других.

7.7. Содержание искусственных дорожных сооружений в зимний период.

7.7.1. Содержание искусственного дорожного сооружения в зимний период представляет собой комплекс работ по уборке снега, ликвидации зимней скользкости и наледи, пропуску ледохода и паводковых вод.

В случае появления существенных дефектов несущих конструкций искусственного дорожного сооружения, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, – ремонтные работы по восстановлению конструкций выполняются немедленно;

7.7.2. Организация работ по уборке снега.

Механизированная уборка снега выполняется снегоуборочной техникой по всей ширине дорожного полотна, вдоль ограждений снег убирается вручную или с использованием механизмов, обеспечивающих сохранность конструкций ограждения.

Толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений, снежный накат на дорожном полотне не допускается.

Время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ.

При проведении работ запрещается сброс снега и льда с искусственного дорожного сооружения;

7.7.3. Ликвидации зимней скользкости и наледи.

Использование хлоридов при организации работ по ликвидации зимней скользкости и наледи на искусственном дорожном сооружении не допускается (за исключением асфальтобетонного покрытия и резиновых деталей деформационных швов).

Использование противогололедных материалов с содержанием хлоридов допускается в исключительных случаях по согласованию с Заказчиком. При этом добавление в составы ингибиторов является обязательным.

Для искусственного дорожного сооружения, в отношении которого установлен уровень содержания искусственных дорожных сооружений как высокий, следует применять жидкие реагенты, не содержащие хлориды.

При использовании в качестве противогололедного материала песка или иных фрикционных материалов размер зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать глинистых или илистых примесей.

Распределение противогололедных материалов осуществляется по всей ширине дорожного полотна и тротуарам: фрикционного материала – после или в процессе образования скользкости, жидкого реагента – допускается до образования скользкости;

7.7.4. Организация пропуска ледохода и паводковых вод.

При организации пропуска льда выполняются следующие мероприятия:

получение и анализ прогнозов гидрометеорологических служб,
 принятие решений о необходимости защиты опор моста,
 составление календарных планов практических мероприятий (в случае
 необходимости) с отражением в этих планах объемов работ по защите,
 потребностей в инструменте, оборудовании, рабочей силе и транспортных
 средствах,

расчистка отверстий, скол льда (для малых и средних мостов),
 обследование русла с верховой и низовой сторон моста.

При пропуске ледохода на мостах, имеющих повреждения опор или
 недостаточное заглубление фундаментов, предусматриваются дополнительные
 мероприятия.

8. Содержание зон отдыха

8.1. К зонам отдыха относятся парки, скверы, сады, бульвары,
 организованные места отдыха в городских лесах, пляжи.

8.2. Зона отдыха должна быть подготовлена к принятию посетителей,
 конструктивные элементы зоны отдыха должны быть отремонтированы и
 обеспечивать безопасность их использования.

Все территории зоны отдыха, за исключением пляжей, должны иметь
 твердое покрытие или растительный грунт с высеянными травами или зелеными
 насаждениями.

При уборке в зимний период дорог в парках, садах, скверах, в городских
 лесах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается временное
 складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее
 определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и
 обеспечении оттока талых вод.

8.3. Зона отдыха должна быть укомплектована:

урнами исходя из расчета 1 урна на 800 кв. м;

оборудованными и функционирующими туалетными кабинками из расчета
 одна туалетная кабинка на 5000 кв. м.

Зоны отдыха, организованные в городских лесах, должны быть
 укомплектованы элементами благоустройства с учетом требований
 лесохозяйственного регламента, утверждаемого администрацией города Перми.

8.4. На территории зон отдыха в случае загрязнения должна производиться
 очистка территории от мусора, очистка фасадов туалетных кабин, чаш фонтанов,
 а также очистка дна прудов, берегов рек в границах пляжей.

Уборка мусора из урн организуется по мере накопления, но не реже чем 1
 раз в 3 дня – в период летней уборки, не реже чем 1 раз в неделю – в период
 зимней уборки.

8.5. В зонах отдыха запрещается:

купание животных,

стирка белья,

мойка автотранспортных средств, их ремонт, слив отработанных горюче-смазочных жидкостей на землю и в водоемы, слив любых других жидкостей в водоемы,

устройство автостоянок, парковок (парковочных мест), гаражей, реализация напитков в стеклянной таре.

9. Требования к проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ

9.1. К элементам благоустройства территории относятся:

велопарковка;

газон, цветник;

дренажная система территории, предназначенная для сбора или отвода сточных (дождевых, талых) вод от здания, строения, сооружения, земельного участка;

искусственные твердые покрытия территории, в том числе пешеходных дорожек, проездов и подъездных дорог к объектам и земельным участкам, площадок для малых архитектурных форм, мест (площадок) накопления отходов, искусственные покрытия детских площадок;

лотки для сбора воды;

лестница, не являющаяся объектом капитального строительства;

малые архитектурные формы;

нестационарные некапитальные сооружения;

оборудование и установки наружного освещения;

размещаемые на земельном участке ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, декоративные ограждения, заборы);

рекламные конструкции;

стенды с информацией об эксплуатации объектов благоустройства, объектов социальной сферы, а также с информацией о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (конструкции для сушки белья и/или для чистки ковров, подъемные площадки для инвалидов или детских колясок, пандусы, укрытие таксофона или банкомата, шкафы для размещения оборудования инженерных коммуникаций и связи);

элементы обустройства места отвала снега (лотки для сбора воды, обваловка территории, покрытие, материал или грунт, препятствующие прониканию талых вод в грунтовые воды);

фонтаны, питьевые фонтанчики.

9.2. Проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоустройства производятся с соблюдением требований действующего законодательства, строительных норм и правил, правил технической эксплуатации, правил безопасности, других нормативных документов.

9.3. Общие требования к элементам благоустройства:

должны быть безопасными и установленными в соответствии с требованиями действующего законодательства;

должны содержаться в технически исправном состоянии и отвечать функциональному назначению;

должны быть чистыми, не допускается наличие ржавчины, коррозии, грязи.

9.4. Особенности проектирования, размещения и содержания отдельных элементов благоустройства.

9.4.1. Требования к элементам благоустройства автостоянок:

при проектировании автостоянок элементы благоустройства должны соответствовать следующим требованиям:

9.4.1.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на автостоянках включает твердые виды покрытия (асфальт, бетон, щебень, иные виды твердого покрытия), ограждение территории по периметру автостоянки, разделительные элементы (разметка машино-мест), осветительное и информационное оборудование, пост охраны, место (площадка) для накопления отходов, санитарный узел.

9.4.1.2. Разделительные элементы (разметка машино-мест) на автостоянках должны быть выполнены в виде белых полос и (или) озелененных полос (газонов).

9.4.1.3. Ограждение территории автостоянки должно быть выполнено из временных декоративных конструкций из негорючих материалов.

9.4.1.4. Размещение установки освещения территории автостоянки должно быть выполнено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом размещения и направления световых приборов, ограничивающих прямое освещение фасадов жилых домов в ночное время.

9.4.2. Требования к ограждениям (заборам):

9.4.2.1. при проектировании ограждения должны быть выполнены следующие требования:

расположение ограждения – в границах предоставленного земельного участка;

высотой не более 2,2 м;

выполнено в виде металлической решетки, проницаемой для взгляда, установленной на стойках (металлических, бетонных или кирпичных). Применение сплошных ограждений не допускается, за исключением ограждений жилых домов или если иные требования к ограждениям по обустройству или эксплуатации объектов не установлены законодательством;

основание ограждений (при наличии) должны быть выполнены из камня или бетона высотой не более 0,3 м;

допускается использовать в виде ограждений живую изгородь;

запрещается устанавливать ограждения:

в нарушение требований пожарной безопасности по обеспечению проезда к объектам, расположенным на земельном участке или прилегающих территориях;

в местах, обеспечивающих проход пешеходов и проезд транспорта к территории общего пользования или к объектам, расположенным на прилегающих территориях, в том числе на основании сервитута.

Требования к ограждению строительных площадок, участков производства земляных работ предусмотрены соответственно разделами 12, 14 настоящих Правил.

9.4.2.2. Требования к содержанию ограждений:

металлические элементы ограждения не должны иметь коррозии; сплошные ограждения должны быть чистыми, без повреждений, ограждения, расположенные в зоне жилой застройки допускается окрашивать контрастным рисунком.

9.4.3. Требования к элементам благоустройства придомовой территории многоквартирного дома:

9.4.3.1. пешеходная дорожка к детским игровым и спортивным площадкам, хозяйственно-бытовым площадкам, местам (площадкам) накопления отходов, должна быть в твердом покрытии шириной от 0,75 до 1,5 м;

9.4.3.2. проезд вдоль дома должен быть шириной не менее 2,5 м в покрытии из асфальта или плитки с учетом возможности зимней и летней механизированной уборки;

9.4.3.3. урна должна быть размещена у каждого подъезда;

9.4.3.4. на хозяйственно-бытовых площадках размещаются конструкции для сушки белья и/или для чистки ковров.

Вход на площадку организовывается с пешеходной дорожки или тропинок.

Площадка должна иметь твердое основание. Крепить веревки для сушки белья к деревьям запрещается.

Расстояние от хозяйственно-бытовой площадки до окон жилых домов должно составлять не менее 20 м;

9.4.3.5. все участки с открытым грунтом должны быть озеленены (созданы газоны и (или) цветники, высажены зеленые насаждения);

9.4.3.6. требования к содержанию элементов благоустройства:

покрытие проезда, подъезда к дому, площадок и пешеходных дорожек должно быть ровным, без выступов и провалов, чистым, не загроможденным посторонними предметами, строительными и иными отходами, мусором.

9.4.4. Требования к некапитальным нестационарным строениям и сооружениям:

9.4.4.1. при создании некапитальных нестационарных строений и сооружений – объектов мелкорозничной торговли (нестационарных (торговых объектов), объектов бытового обслуживания и питания (нестационарных объектов по оказанию услуг населению), остановочных павильонов, наземных туалетных кабин, боксовых гаражей, других объектов некапитального характера, выполненных из легких и(или) сборно-разборных элементов и не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений, за исключением рекламных конструкций, а также нестационарных торговых объектов, размещаемых на земельных участках, находящихся в муниципальной и (или) государственной собственности, – применяются отделочные материалы, отвечающие архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся городской среды и условиям долговременной эксплуатации.

При этом некапитальные нестационарные строения и сооружения или отдельные их виды должны соответствовать нормативным требованиям к внешнему облику, установленным администрацией города Перми;

9.4.4.2. размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений, указанных в пункте 9.4.4.1. настоящего раздела, не должно мешать пешеходному движению, ухудшать визуальное восприятие городской среды и благоустройство территории города и застройки города, в том числе:

1) не должно противоречить документации по планировке территории, а также градостроительному зонированию и установленным видам разрешенного использования земельных участков, за исключением случаев размещения торговых (вендинговых) аппаратов, а также некапитальных нестационарных строений и сооружений на территории розничных рынков, ярмарок, а также при проведении массовых мероприятий;

2) не должно нарушать линий застройки улиц, сформированных фасадами зданий, строений, сооружений в пределах элемента планировочной структуры;

3) не должно заслонять полностью или частично фасады зданий, строений, сооружений со стороны территорий общего пользования. Критерии для установления факта нарушения данного требования устанавливаются администрацией города Перми;

4) не допускается в границах территорий объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных территорий размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений отдельных видов запрещено, а также в границах зон охраны объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных зон охраны размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений отдельных видов запрещено;

5) не должно приводить к сокращению газонов, цветников и прочих объектов озеленения, детских и спортивных площадок, площадок для отдыха, количества мест для постоянного и (или) временного хранения автомобилей;

6) не должно приводить к сокращению свободного для пешеходного движения тротуара до ширины менее 3 метров;

7) не должно при выполнении комплекса технологических работ по обслуживанию, ремонту, погрузке (выгрузке) товаров и материалов и иных производственных нужд приводить к необходимости подъезда грузовой и специальной техники с внешней стороны некапитальных нестационарных строений и сооружений, размещаемых вдоль границ с территорией общего пользования;

8) не должно размещаться в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения без согласования с владельцами данных сетей в случаях, когда такое согласование требуется в соответствии с действующим законодательством;

9) не должно приводить к нарушению требований строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов, установленных законодательством.

9.4.4.3. Фасады некапитальных нестационарных строений и сооружений должны быть чистыми, без повреждений, при наличии коррозии до 01 июня должны быть окрашены.

9.5. Восстановление элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ:

9.5.1. восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий после прокладки новых, реконструкции и ремонта инженерных сетей коммуникаций должно производиться по проектам, согласованным в установленном порядке. При этом в проекты необходимо включать проведение работ, предусматривающих полное восстановление покрытий дорог, тротуаров и газонов на всю ширину проезжей, пешеходной и газонной части на протяжении всей раскопки со всеми элементами благоустройства;

9.5.2. восстановление существующих покрытий тротуаров и пешеходных дорожек, иных территорий, а также газонов, цветников, зеленых насаждений, уничтоженных (поврежденных) в ходе ликвидации аварий на инженерных сетях (коммуникациях), следует осуществлять:

по всей ширине проезжей части и (или) иных конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, малых архитектурных форм и зеленых насаждений, уничтоженных (поврежденных) в ходе производства работ, по длине: в границах производства работ;

9.5.3. восстановление конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, зеленых насаждений, уничтоженных (поврежденных) в ходе ликвидации аварии на инженерных сетях (коммуникациях), расположенных в границах автомобильных дорог общего пользования, следует осуществлять в соответствии с техническими условиями и требованиями, выданными владельцем дороги.

10. Организация пешеходных зон и беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения по территории города Перми

10.1. Организация пешеходных зон на территории города Перми.

10.1.1. требования к организации пешеходных зон включает устройство тротуаров, аллей, пешеходных дорожек, тропинок;

10.1.1.1. устройство тротуаров на территории общего пользования осуществляется:

вдоль улиц и дорог в пределах жилой застройки, как примыкающих к проезжей части или не примыкающих к проезжей части,

в виде подходов к остановкам общественного транспорта.

При проектировании тротуаров, не примыкающих к проезжей части, учитываются места наибольшей концентрации пешеходных потоков.

В условиях сложившейся застройки вместо тротуара допускается устройство пешеходных дорожек шириной не менее 0,75 м;

10.1.1.2. в местах фактических пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей, а также к объектам благоустройства, к площадкам различного функционального назначения территории допускается устройство пешеходных дорожек;

10.1.1.3. на объектах озеленения общего пользования в местах прохода людей могут размещаться тротуары, аллеи, пешеходные дорожки;

10.1.1.4. на территории городских лесов в местах прохода людей могут размещаться пешеходные дорожки или тропинки.

10.1.2. При устройстве пешеходных коммуникаций должна быть обеспечена безопасность прохода пешеходов.

10.2. Требования к организации беспрепятственного передвижения по территории города инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – маломобильные группы населения):

подходы и подъезды к зданиям, строениям, сооружениям должны обеспечивать доступность зданий, строений, сооружений для маломобильных групп населения в соответствии с установленными требованиями:

10.2.1. точки пересечения тротуаров, пешеходных дорожек с транспортными проездами оснащаются бордюрными пандусами для маломобильных групп населения;

10.2.2. при планировочной организации вновь создаваемых пешеходных тротуаров, пешеходных дорожек необходимо предусматривать беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к зданиям и сооружениям, объектам благоустройства;

10.2.3 при создании и обустройстве автостоянок необходимо предусматривать специально оборудованные места для маломобильных групп населения.

11. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, к размещению информации на территории города, в том числе установке указателей с наименованием улиц и номерами домов, вывесок

11.1. Владельцы зданий, строений, сооружений, а также организации, обеспечивающие содержание зданий, строений, сооружений в установленном порядке, должны обеспечивать содержание фасада зданий, строений, сооружений в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, строения, сооружения, проведение текущего и капитального ремонта.

11.2. Содержание фасада здания, строения, сооружения.

11.2.1. При содержании фасада здания, строения, сооружения, рекламной конструкции должны устраняться любые повреждения фасада, включая надписи, графические рисунки и иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям законодательства.

11.2.2. Кровля, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не

представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях.

Крыши зданий, строений, сооружений должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей с крыши воды на пешеходные зоны.

Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

11.2.3. В зимнее время должна быть организована очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосторожности. Снег и наледь, сброшенные с кровель здания, строения, сооружения на пешеходную дорожку, на остановочный пункт городского пассажирского транспорта, проезжую часть подлежат немедленной уборке.

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ, в том числе на кровле, должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, дорожных знаков, дорожных светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, остановочных павильонов на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, организовавшего очистку кровли и допустившего повреждение.

11.3. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию зданий и их конструктивных элементов без получения разрешений, выдаваемых в установленном порядке, устройство пристроек, навесов, козырьков, крепление к зданиям различных растяжек, подвесок, вывесок, рекламных конструкций, плакатов, указателей, флагштоков и других устройств.

11.4. Повреждения строительной части, декоративной отделки и инженерных элементов фасада здания, строения, сооружения, не влияющие на их прочностные характеристики, должны устраняться в течение 6 месяцев с момента обнаружения повреждения, иные повреждения (надписи, графические рисунки и иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям законодательства) должны устраняться в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения повреждения.

Повреждения водоотводящей системы, системы внешнего освещения, указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок, рекламных конструкций должны устраняться в течение рабочих 10 дней с момента обнаружения повреждения.

11.5. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений:

11.5.1. Фасад здания, строения, сооружения не должен иметь видимых повреждений архитектурно-конструктивных элементов, отделки и инженерных элементов, повреждений рекламных конструкций, вывесок, а также надписей, графических рисунков и иных изображений, содержащих информацию, не соответствующую требованиям законодательства.

Повреждения окраски фасадов зданий не должны превышать более 1 % от общей площади фасада.

11.5.2. Оконные витрины зданий, рекламные конструкции должны быть чистыми, без повреждений.

11.5.3. Изменения фасада, ограждающих конструкций здания строения, сооружения (ремонт фасада, ограждающих конструкций, размещение вывески, не соответствующей установленным администрацией города Перми стандартным требованиям, установка и эксплуатация рекламной конструкции, дополнительного оборудования и иных элементов, создающих внешний облик здания, строения, сооружения) допускается при условии разработки проекта колерного паспорта (проекта изменений в колерный паспорт).

11.6. Требования к размещению информации на территории города, в том числе установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок.

11.6.1. Расклейка газет, объявлений, афиш, плакатов должна производиться только в специально предназначенных для этого местах (на щитах объявлений, афишных тумбах).

11.6.2. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов, номерами квартир должны соответствовать следующим требованиям:

11.6.2.1. на фасаде каждого здания, не зависимо от назначения и формы собственности, должны быть установлены указатели с наименованиями улиц и номерами домов:

расположение: со стороны территории общего пользования на правом углу здания, в случаях размещения здания на перекрестке – со стороны перекрестка, на высоте от поверхности земли – 2,5-3,5 м (на объектах, возведенных после 1998 года – от 3,5 до 5 м, за исключением объектов индивидуальной застройки);

материал и цвет: на металлической или пластиковой табличке синего цвета стандарта R-(0), G-(20), B-(120), размещается в белом цвете шрифтом стандарта Times New Roman, Arial, Helvetica (Bold) слово «улица» или подобное слово «проспект», «переулок» и т.д., а также наименование улицы, номер дома;

размер:

в центрально-планировочном районе города Перми, границы которого определены в соответствии с Генеральным планом города Перми, – 600-800 мм по длинной стороне и 300-450 мм по короткой стороне,

в многоквартирных жилых домах выше 5 этажей – 700-900 мм по длинной стороне и 350-450 мм по короткой стороне,

в индивидуальной застройке – 600-800 мм по длинной стороне и 300 мм по короткой стороне.

В случае размещения указателей с наименованиями улиц и номерами домов, не соответствующих указанным требованиям, требуется разработка колерного паспорта или внесения в него изменений.

Размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов, а также указатели номеров квартир, расположенных в подъезде многоквартирного дома, обеспечивают организации, осуществляющие содержание здания, при их отсутствии – владельцы таких зданий или помещений, расположенных в них;

11.6.2.2. в домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в данном входе (подъезде).

Указатели номеров квартир должны быть размещены на фасаде здания с уличной стороны и освещены в темное время суток.

11.6.3. Вывески, размещаемые на фасадах, конструктивных элементах зданий, строений, сооружений должны соответствовать стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации, установленным администрацией города Перми, либо колерному паспорту, разработанному в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.

Размещение вывесок, не соответствующих указанным требованиям, допускается при разработке колерного паспорта (внесения изменений в него).

Вывески, не соответствующие стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированные в колерном паспорте, подлежат приведению в соответствие с установленными требованиями или демонтажу силами или за счет владельца здания, строения, сооружения, помещения, на котором расположена вывеска, в течение 10 рабочих дней со дня направления должностным лицом территориального органа администрации города Перми, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил, предупреждения.

В случае неприведения вывески в соответствие с установленными требованиями владельцем здания, строения, сооружения, помещения, на котором расположена вывеска, вывеска подлежит демонтажу в порядке, установленном администрацией города Перми, с последующей компенсацией затрат с владельца здания, строения, сооружения, помещения.

12. Требования к благоустройству территории при организации строительных площадок

12.1. Обустройство и содержание строительных площадок выполняются с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

12.2. Не позднее чем за семь календарных дней до начала работ по подготовке участка к строительству и прилегающей к нему территории застройщик обязан установить на границе участка строительства в местах заезда на строительную площадку стенд размером не менее 1,0х2,0 метров и не более 3х5 метров, доступный для обозрения с территории общего пользования и содержащий информацию:

- о проекте строительства (реконструкции, капитальном ремонте) с изображением будущего объекта строительства,
- о разрешении на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт),
- о заказчике (застройщике, генподрядчике) работ,
- о плановых сроках выполнения работ,

об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства (реконструкции) объекта и содержанию строительной площадки в надлежащем порядке.

Стенд размещается в пределах ограждения или на отдельной конструкции, должен иметь твердую основу с фоном из белого цвета, изображение устойчивое к погодным воздействиям.

12.3. В подготовительный период в соответствии с проектом организации строительства до начала основных работ застройщику необходимо:

установить по периметру строительной площадки сплошное ограждение в соответствии с границами земельного участка, предоставленного под строительство,

очистить строительную площадку от демонтированных зданий, строений, сооружений;

оборудовать подъезды в твердом покрытии к строительной площадке, внутриплощадочные проезды.

оборудовать выезд со строительной площадки моечными постами автотранспорта (включая автомиксеры), исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть автомобильных дорог, улиц, проездов;

установить освещение;

обустроить площадку в твердом покрытии и установить бункер для сбора строительного мусора;

произвести в месте непосредственного строительства вырубку или пересадку деревьев и кустарников, установить ограждение сохраняемых деревьев.

12.4. Выезды со строительной площадки должны выходить на улицы или проезды с наименьшим транспортным потоком.

Конструкция подъезда (пандуса) на строительную площадку не должна находиться в пределах проезжей части дороги (выступать за внутреннюю линию бордюра). Конструкция подъезда на строительную площадку должна быть выполнена в твердом покрытии или отсыпана щебнем до примыкания к проезжей части дороги;

12.5. Требования к ограждению места производства строительных работ должен удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения строительной площадки - не менее 1,6 м,

ограждения, находящиеся в местах близкого размещения от пешеходной зоны строящихся или реконструируемых объектов, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком, а на тротуаре должен быть настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта,

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов,

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

Ограждение строительной площадки должно иметь опрятный внешний вид: очищено от грязи, снега, наледи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и

надписей. Повреждение ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения;

12.6. Во время производства строительных работ запрещается:

вынос грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) автомашинами (автомиксерами) со строительной площадки,

проживание рабочих на строительных площадках в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях,

сбрасывание отходов, строительных материалов и мусора с высоты строящегося здания, а также складирование мусора, грунта и отходов строительного производства за пределами строительной площадки,

закапывать в грунт или сжигать отходы, строительный мусор,

складировать строительный мусор в местах сбора и/или накопления отходов,

устройство ограждений вне территории строительной площадки.

12.7. Лицо, осуществляющее организацию и производство строительных работ, обязано обеспечить:

при производстве строительных работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм,

восстановление дорожных покрытий, крышек люков, горловин колодцев инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных форм, произведенные при осуществлении строительных работ,

вывозить снег, убранный с территории строительной площадки, на специально оборудованные отвалы,

мойку колес автомашин при выезде со строительной площадки,

организацию сбора и вывоза со строительной площадки строительного мусора, отходов. Факт вывоза строительного мусора, отходов подтверждается документом организации, обслуживающей объект размещения отходов, об объеме или массе доставленного строительного мусора, отходов или договором на сбор и/или вывоз отходов, заключенным со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на сбор и/или вывоз отходов, и документом организации, обслуживающей объект размещения отходов, об объеме или массе доставленного строительного мусора, отходов,

организацию уборки и содержания в чистоте территории строительной площадки, а также прилегающей территории и подъездов, используемых при строительстве, в том числе под организацию подъездов,

соблюдение субподрядными организациями требований настоящих Правил, нормативных правовых актов,

организацию содержания территории и конструкций, используемых за границами объекта строительства.

13. Организация озеленения на территории города Перми

13.1. Все зеленые насаждения, расположенные на территории города, в том числе городские леса, образуют городской зеленый фонд.

Хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на зеленые насаждения на территории города Перми, должна осуществляться на принципе сохранения существующих деревьев и кустарников как необходимое условие благоустройства территории города Перми, обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

13.2. Содержание деревьев, кустарников, газонов, цветников включает комплекс работ по обработке почвы, поливу зеленых насаждений, внесению удобрений, обрезке крон деревьев и кустарников, защите от вредителей и болезней, который осуществляется:

на объектах озеленения общего пользования (в парках, садах, скверах, на бульварах) и объектах ограниченного пользования (внутриквартальные, кроме придомовых территорий) территориальными органами администрации города в пределах административных границ,

на объектах озеленения ограниченного пользования (территории предприятий, учреждений, организаций, придомовые территории) и объектах спецназначения (санитарные, водоохраные зоны, кладбища, питомники) владельцами данных объектов.

Владельцы объектов озеленения общего пользования должны иметь паспорт комплексного благоустройства объекта озеленения и обеспечивать внесение в него всех текущих изменений (увеличение или уменьшение площади озеленения, посадку и снос деревьев, кустарников).

Эксплуатационные категории и уровни содержания объектов озеленения общего пользования утверждаются решением Пермской городской Думы.

13.3. Владельцы зеленых насаждений обязаны:

обеспечить уход за зелеными насаждениями,

обеспечить снос сухих деревьев и кустарников, вырезку сухих и сломанных веток и сучьев, замазку ран и дупел на деревьях,

обеспечить сохранность зеленых насаждений посредством организации работ по содержанию зеленых насаждений, а также по восстановлению зеленых насаждений в результате их сноса и (или) выкапывания, повреждения, повреждения до прекращения роста, а также уничтожения растительного слоя газонов, цветников,

в летнее время года в сухую погоду обеспечивать полив газонов, цветников, кустарников, вновь высаженных деревьев,

не допускать вытаптывания зеленых насаждений, в том числе на газонах, цветниках, обозначая границы произрастания зеленых насаждений в виде прилегающего искусственного покрытия, бордюра, ограждения, декоративной решетки или живой изгороди,

не допускать складирования на зеленые насаждения, на газоны, цветники материалов, отходов, мусора, противогололедных смесей, иных вредных веществ, а также уплотненного снега и снежно-ледяных образований,

новые посадки и пересадку деревьев и кустарников, а также изменение планировки сетей дорожек, площадок, газонов на объекте озеленения производить только в соответствии с дендропланом,

при наличии водоемов на объектах озеленения содержать их в чистоте и производить их капитальную очистку не реже одного раза в 10 лет.

13.4. Создание зеленых насаждений на территории города Перми осуществляется с соблюдением требований законодательства, строительных норм и правил, с соблюдением санитарно-гигиенических нормативов, а также настоящих Правил:

13.4.1. размещение застройки на объектах озеленения общего пользования (в парках, садах, скверах, на бульварах), а также на земельных участках, предназначенных для создания насаждений общего пользования, не допускается, за исключением застройки, предназначенной для обеспечения их функционирования и обслуживания;

13.4.2. озеленение застраиваемых, реконструируемых территорий выполняется в ближайший благоприятный период (с 10 апреля до 20 октября при температуре не ниже 0 С и не выше 25 С), следующий за моментом окончания строительства объекта и после очистки территории от остатков строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, проездов, тротуаров, устройства малых архитектурных форм и других элементов благоустройства;

13.4.3. все виды работ по озеленению территории общего пользования при производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов благоустройства следует выполнять в соответствии с проектной документацией, утвержденной заказчиком.

После утверждения проектной документации заказчиком обеспечивается разработка рабочего проекта и дендроплана. Порядок разработки и требования к содержанию дендроплана, порядок организации и приемки работ по озеленению, организации содержания вновь высаженных зеленых насаждений утверждаются правовым актом администрации города Перми;

13.4.4. создание объектов озеленения общего пользования осуществляется в соответствии с Генеральным планом города Перми, иной градостроительной документацией;

13.4.5. допускается посадка деревьев и кустарников юридическими и физическими лицами на территории общего пользования, бесхозных территориях в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.

13.5. Требования к мероприятиям по охране зеленых насаждений.

13.5.1. при организации строительных площадок вблизи объектов озеленения следует предпринимать меры к сохранению целостности зеленых насаждений, отмеченных в проекте как сохраняемые, посредством огораживания, частичной обрезки низких и широких крон, охранительной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарников, засыпки гравием участков почвы под растениями, расположенными рядом с проездами и стоянками транспортных средств и иной техники в целях предупреждения уплотнения почвы;

13.5.2. вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, обустройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены перед началом озеленения;

13.5.3. приемка в эксплуатацию архитектурно-ландшафтных объектов после строительства или капитального ремонта осуществляется в соответствии с установленными требованиями;

13.5.4. при ведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных с нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и сохранять плодородный слой почвы для его дальнейшего использования в озеленении территории. По окончании производства указанных выше работ необходимо восстановить нарушенные земельные участки и зеленые насаждения. Восстановление благоустройства территории должно быть предусмотрено в проекте производства работ.

13.6. Листья и траву необходимо собирать в кучи с последующим компостированием или удалением в установленном порядке.

13.7. Весной после таяния снега и осенью производится уборка на газонах, включающая в себя очистку от листвы и мусора всей площади газонов.

13.8. Посадка зеленых насаждений выполняется стандартными материалами с соблюдением всех нормативных параметров растений (отсутствие болезней и вредителей).

Посадка растений с закрытой корневой системой в цветники осуществляется в период бутонизации с соблюдением плотности посадки.

Подкормка и ежедневный полив производится в вечерние и утренние часы. Наличие сорняков, отцветших и погибших растений не допускается.

Ассортимент деревьев и кустарников, рекомендуемых для городского озеленения, утверждается администрацией города Перми.

13.9. Порядок вырубki и восстановления лесных насаждений в городских лесах регулируется лесохозяйственным регламентом, утверждаемым администрацией города Перми.

Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений утверждается Пермской городской Думой.

13.10. Порядок определения размера восстановительной стоимости зеленых насаждений устанавливается администрацией города Перми.

На мероприятия, связанные с восстановлением зеленых насаждений, средства направляются в размере не ниже объема средств, полученных за снос зеленых насаждений.

13.11. Работы по обрезке или сносу зеленых насаждений, находящихся в охранных зонах наземных коммуникаций, в том числе электрических сетей, сетей освещения, связи, проводимые в интересах владельцев указанных коммуникаций, осуществляются за счет указанных владельцев.

13.12. В садах, парках, скверах, на бульварах, на придомовых территориях, газонах, цветниках, иных озелененных территориях запрещается:

ломать и портить деревья, кустарники, срывать листья и цветы, осуществлять самовольную посадку и вырубку деревьев и кустарников, уничтожение газонов и цветников,

размещать движимые объекты на газонах и цветниках, за исключением случаев проведения необходимых работ на данных территориях, с условием обязательного проведения восстановительных работ,

кататься на территории объектов озеленения на лыжах и санках, на велосипедах, вне специально отведенных для этого мест,

подвешивать к деревьям и кустарникам гамаки, качели, турники, веревки для сушки белья, крепить к деревьям рекламные и информационные щиты и таблички, выносные конструкции, предназначенные для размещения рекламы и иной информации, указатели направления движения к объектам, афиши, объявления, агитационные материалы, технические конструкции, средства информационного обеспечения участников дорожного движения, оттяжки от столбов, заборов, рекламных щитов, электропроводов, ламп, колючих ограждений,

организовывать аттракционы, устанавливать нестационарные торговые объекты, а также объекты дорожного сервиса, в том числе размещать автостоянки и парковки на озелененной территории,

складировать на озелененных территориях, в том числе на территории городских лесов, строительные и прочие материалы,

осуществлять раскопку озелененных территорий под огороды,

выгул на газонах и цветниках домашних животных, в том числе лошадей,

использовать роторные снегоуборочные машины без специальных направляющих устройств, исключающих попадание снега на насаждения,

сбрасывать с крыш зданий, строений, сооружений снежно-ледяные образования на территории с зелеными насаждениями без принятия мер, обеспечивающих сохранность зеленых насаждений,

применять в парках, садах, скверах, бульварах химические противогололедные материалы, складировать противогололедные материалы на озелененных территориях, в том числе на территории городских лесов,

сбрасывать смет и мусор на газоны, цветники,

разжигать костры на объектах озеленения, за исключением специально оборудованных для этого мест,

надрезать деревья для добычи сока, смолы, наносить им иные механические повреждения,

использовать автомобильные покрышки для благоустройства территории, организации клумб на территории города,

окрашивать зеленые насаждения, за исключением побелки нижних частей ствола деревьев,

проводить самовольно работы по обрезке кроны (санитарной, формовочной, омолаживающей) деревьев без согласования по виду деревьев или кустарников и времени года с соответствующим территориальным органом администрации города Перми, осуществляемому в соответствии с порядком создания, охраны зеленых насаждений на территории города Перми, утвержденным администрацией города Перми,

использовать торф естественного происхождения без добавления иного растительного грунта (песка, плодородного слоя почвы) и минеральных удобрений при выполнении работ по озеленению,

осуществлять самовольно выкапывание, пересадку, снос деревьев и кустарников, за исключением случаев регулирования статуса насаждений, которое установлено лесным законодательством, в границах водоохраных зон водных объектов путем проведения сплошных рубок,

осуществлять проведение любых работ с отсыпкой деревьев и кустарников грунтом, отходами, строительным мусором.

14. Порядок проведения земляных работ

14.1. Производство на территории города земляных работ допускается на основании разрешения, выдаваемого территориальным органом администрации города Перми в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми:

14.2. заказчик, производящий аварийные работы, в течение 5 рабочих дней обязан оформить разрешение в установленном порядке.

Если заказчик, производящий аварийные работы, в течение 5 рабочих дней не оформил разрешение, то производство работ рассматривается как работа без разрешения;

14.3. с целью устранения аварии на инженерных коммуникациях и сооружениях заказчик обязан уведомить соответствующий территориальный орган администрации города Перми телефонограммой в течение одного часа с момента обнаружения аварии.

О произошедшей аварии заказчик уведомляет также иных владельцев инженерных подземных коммуникаций.

Восстановление благоустройства территории на поврежденном участке инженерных коммуникаций осуществляется организацией, эксплуатирующей данные коммуникации;

14.4. владельцы инженерных подземных коммуникаций, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения эксплуатируемых коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ.

Порядок производства аварийно-восстановительных земляных работ на проезжей части согласовывается с заказчиком с ГИБДД УВД города Перми;

14.5. земляные работы, влекущие закрытие или ограничение движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования города Перми, производятся на основании муниципального правового акта о закрытии или ограничении движения, издаваемого в форме распоряжения уполномоченным функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции участия в организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения, и разрешения на производство земляных работ.

14.6. Порядок производства земляных работ на территории города:

14.6.1. при производстве земляных работ, в том числе аварийных, заказчик обязан:

14.6.1.1. организовать и обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими правилами (СНиП, ГОСТ и др.);

14.6.1.2. при организации земляных работ выполнить следующие требования:

оградить деревья, находящиеся на территории, прилегающей к границам раскопки, сплошными щитами высотой не менее 1 м,

оградить место производства работ, установить информационный указатель с наименованием организации, производящей работы, номерами телефонов, фамилиями должностных лиц, ответственных за производство работ, установить габаритные указатели, световые предупреждающие знаки. Места установки ограждений определяются проектом производства работ. Механизмы, бытовки, строительные материалы и прочее должны находиться в пределах огражденного участка. Ограждение места производства земляных работ должно быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия,

обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов,

обеспечить беспрепятственный доступ к жилым домам, организациям, предприятиям, учреждениям,

установить через траншеи пешеходные мостики с перилами, обеспечить их освещение в темное время суток,

обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, производить уборку места производства работ и прилегающей территории не менее двух раз в сутки,

обеспечить на месте производства работ присутствие ответственного за производство работ,

не менее чем за 2 рабочих дня до начала работ согласовать с организациями (службами), имеющими на данном участке производства земляных работ инженерные подземные коммуникации и сооружения, точное расположение инженерных подземных коммуникаций и сооружений и принять меры, обеспечивающие их полную сохранность,

при производстве работ на дорогах установить сигнальные фонари красного цвета и дорожные знаки в соответствии с действующими правилами дорожного движения. В темное время суток место производства работ должно быть освещено,

обеспечить сброс ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий в ливневую канализацию по схеме, согласованной с функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции управления в сфере благоустройства. Для защиты колодцев, дождеприемников и лотков должны применяться деревянные щиты и коробка, обеспечивающие беспрепятственный доступ к ним, в случае отсутствия ливневой канализации заказчик обязан обеспечить вывоз ливневых и талых вод с места производства работ и прилегающих к нему территорий,

обеспечить сохранность дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит перекрытия,

при производстве земляных работ на улицах, площадях и других благоустроенных территориях необходимо соблюдать следующие условия: выполнять работы частями – участками, определенными проектом производства работ, выполнять работы на следующих участках только после завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку территории, траншеи и котлованы должны быть раскреплены на всю глубину или иметь соответствующий откос, обратная засыпка траншей и котлованов производится песчано-гравийной смесью слоями толщиной не более 20 см с тщательным уплотнением каждого слоя или иной толщиной слоев по согласованному проекту производства работ с достижением установленного коэффициента уплотнения,

обеспечить чистоту и порядок на месте производства работ и утилизацию мусора и отходов на специально отведенных местах,

вывозить грунт при разработке траншеи без складирования на месте производства работ по мере его образования.

Конструкция ограждения участков производства земляных работ, в том числе аварийных, с целью строительства, реконструкции и ремонта подземных сетей инженерных коммуникаций должна удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения участка производства земляных работ – не менее 1,2 м, ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания,

ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения;

14.6.2. при производстве земляных работ, в том числе аварийных, заказчик должен обеспечить выполнение работ, при которых запрещается:

загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы, газоны,

производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев и т.д. на дороги, тротуары и прилегающую территорию,

производить земляные работы без предварительных археологических исследований в местах залегания культурного слоя,

перемещать существующие инженерные подземные коммуникации, сооружения, а также осуществлять к ним подключение (технологическое присоединение) подземных коммуникаций или сооружений, перемещать существующие строения или сооружения, расположенные на трассах существующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений, без согласования с соответствующими службами,

уничтожать зеленые насаждения и обнажать их корни, за исключением случая ликвидации аварии на подземных коммуникациях, наступившей в выходной или праздничный день, с обязательным извещением в первый рабочий день функциональных органов администрации города Перми, осуществляющих функции управления в сфере благоустройства, а также в сфере экологии и природопользования,

выносить грунт или грязь колесами автотранспорта на городскую территорию,

складировать грунт на месте производства работ и прилегающей территории, а также в не оборудованных для этих целей местах, за исключением случая ликвидации аварии на подземных коммуникациях при условии согласования места для отвала грунта с территориальными органами администрации города Перми;

14.6.3. при проведении работ в зимний период заказчик обязан обеспечить организацию содержания места производства работ, обеспечить безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов, обеспечить движение транспорта и пешеходов путем укладки во временном варианте железобетонных плит на проезжей части дороги и щебеночного основания на тротуаре. Полное восстановление искусственного покрытия проезжей части, тротуара, иных элементов благоустройства заказчиком выполняется до 10 июня;

14.6.4. в случае аварии организация, на балансе которой находится поврежденный объект, немедленно высылает на место аварийную бригаду и организует аварийно-восстановительные земляные работы. При этом должны обеспечиваться безопасность людей и движения транспорта, а также сохранность расположенных рядом подземных и наземных сооружений.

14.7. Работа, организованная заказчиком, на любом участке территории города считается законченной после полного восстановления благоустройства и закрытия разрешения в установленном порядке.

Работа по просроченному разрешению считается работой без разрешения.

14.7.1. Заказчик и подрядчик устанавливают на произведенные им работы гарантийный срок в соответствии с действующим законодательством. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении заказчиком и подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов) в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее действующему законодательству, в том числе СНиП, ГОСТ и иной нормативной и технической документации.

14.7.2. Выдача и закрытие разрешения на производство земляных работ (включая приемку работ по восстановлению нарушенного благоустройства, внесение изменений в разрешение на производство земляных работ, вопросы координации и планирования земляных работ), осуществляются в порядке, установленном администрацией города Перми.

15. Организация стоков дождевых, в том числе ливневых, и талых вод на территории города Перми

15.1. Организация стоков дождевых, в том числе ливневых, и талых вод с территории осуществляется с учетом существующего рельефа местности, геологических и гидрологических условий, при необходимости защиты территории от скопления дождевых и талых вод.

15.2. Проведение мероприятий по защите территории от скопления дождевых и талых вод обеспечивают:

с придомовых территорий – собственники жилых домов, жилых и нежилых помещений, организации, осуществляющие управление общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома,

с земельных участков, принадлежащих на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве юридическим или физическим лицам, – указанные юридические или физические лица.

15.3. К мерам защиты территории от скопления дождевых и талых вод относятся устройство ливневой канализации в самотечном режиме по пониженным участкам площади стока, дренажной системы зданий, строений, сооружений, а также водоотводящих канав, отдельных лотков и кюветов на озелененных территориях, территориях с малоэтажной индивидуальной застройкой. В местах отвала снега допускается также обваловка территории.

15.4. Пользование системой ливневой канализации, расположенной на территории города Перми, осуществляется на основании договора в соответствии решением Пермской городской Думы.

16. Требования к размещению и содержанию детских игровых и спортивных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, парковок (парковочных мест)

16.1. Требования к размещению детских игровых и спортивных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, парковок (парковочных мест).

16.1.1. Детские игровые площадки.

Детские игровые площадки должны иметь границы в виде прилегающего искусственного покрытия, бордюра, ограждения или живой изгороди.

К обязательным элементам благоустройства территории детской игровой площадки относятся мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое), зеленые насаждения, осветительное оборудование.

Применение для озеленения ядовитых растений, а также растений с плодами, шипами и колючками не допускается;

16.1.1.1. детские игровые площадки должны быть оборудованы:

игровым оборудованием (песочницей, и (или) качелями, и (или) каруселью), малыми архитектурными формами (скамейкой, урной для мусора).

Осветительное оборудование детской игровой площадки размещается на высоте не менее 2,5 м от поверхности земли;

16.1.1.2. детские игровые площадки в вечернее время должны освещаться, осветительные установки могут быть встроенными в малые архитектурные формы.

Минимальное расстояние от границ детских площадок до автостоянок устанавливается в соответствии с действующим законодательством;

16.1.1.3. детские игровые площадки размещаются в непосредственной близости от жилых зданий. Со стороны площадок другого назначения или проездов и автостоянок детские площадки должны быть отделены газонами с посадками деревьев и кустарников в живой изгороди.

Выход на площадки следует организовывать с пешеходных дорожек. Площадки не должны быть проходными, запрещается организовывать входы на детские площадки через автостоянки около домов;

16.1.2. Спортивные площадки.

16.1.2.1. виды спортивных площадок:

баскетбольные,

волейбольные,

теннисные и других спортивных направлений;

16.1.2.2. спортивные площадки должны быть оборудованы спортивным и (или) игровым оборудованием, которое должно быть в технически исправном состоянии, обеспечивающем их надлежащую эксплуатацию, их покрытие не должно иметь повреждений, сколов, коррозии металлических элементов, выступающих гвоздей;

16.1.2.3. конструкции спортивного и (или) игрового оборудования должны соответствовать установленным требованиям. Оборудование и материалы, используемые для обустройства спортивных, игровых площадок, должны быть сертифицированы;

16.1.2.4. спортивные площадки следует размещать на расстоянии не менее 25 м от фасада здания;

16.1.3. Площадки для выгула и дрессировки животных.

16.1.3.1. соответствующие территориальные органы администрации города Перми согласуют размещение площадок для выгула и дрессировки домашних животных в соответствующем районе города. Количество площадок для выгула и дрессировки домашних животных определяется соответствующими территориальными органами администрации города Перми;

16.1.3.2. обустройство площадок для выгула и дрессировки животных:

16.1.3.2.1. площадки для выгула и дрессировки животных могут размещаться на территориях общего пользования за пределами полосы отвода автомобильных дорог, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов, на территориях водоохраных зон, пустошах, городских лесах и в логах;

16.1.3.2.2. размеры площадок для выгула животных, размещаемых на территориях жилого назначения, должны составлять от 400 до 600 кв. м, на прочих территориях – до 2000 кв. м, в условиях сложившейся застройки может быть установлен уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных возможностей;

Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, до границ территории образовательных, медицинских организаций, детских, спортивных площадок, зон отдыха должно составлять не менее 40 м;

16.1.3.2.3. перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных включает различные виды покрытия, ограждение, не менее одной скамьи, не менее одной урны, осветительное (за исключением площадок для выгула собак, расположенных в городских лесах) и иное оборудование;

16.1.3.2.4. для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо предусматривать выровненную поверхность,

обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобную для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, требуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и другое). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия;

16.1.3.2.5. ограждение площадки следует выполнять из металлической (или иной) сетки (решетки) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму;

16.1.3.2.6. на территории площадки необходимо предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой;

16.1.3.2.7. озеленение, за исключением площадок для выгула собак, расположенных в городских лесах, проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения;

16.1.3.2.8. площадки для дрессировки животных размещаются на удалении от застройки жилого и общественного назначения, территорий образовательных, медицинских организаций, детских, спортивных площадок, зон отдыха не менее чем на 50 м. Рекомендуемый размер площадки должен составлять от 1500 до 2000 кв. м;

16.1.3.2.9. обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки животных включает мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2 на площадку), информационный стенд, специальное тренировочное оборудование, а также осветительное оборудование;

16.1.3.2.10. покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления;

16.1.3.2.11. ограждение должно быть представлено забором (металлическая или иная сетка, решетка) высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму;

16.1.3.2.12. площадки для дрессировки животных оборудуются учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, а также утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов, за исключением площадок для выгула собак, расположенных в городских лесах;

16.1.4. Парковки (парковочные места).

Размещение парковок (парковочных мест) осуществляется в пределах предоставленного земельного участка.

Порядок создания парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, утверждается решением Пермской городской Думы.

16.2. Требования к содержанию детских игровых и спортивных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, парковок (парковочных мест).

Содержание детских игровых и спортивных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, парковок (парковочных мест) должно соответствовать общим требованиям к содержанию территории, объектов и элементов благоустройства.

17. Порядок участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству

17.1. Общественное участие в благоустройстве территории обеспечивается посредством:

проведения мероприятий по благоустройству территории юридическими и физическими лицами на принадлежащих им земельных участках,

размещения юридическими и физическими лицами элементов благоустройства территории, малых архитектурных форм на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании решения уполномоченного органа, полученного в установленном порядке,

выполнения на основании соглашения, предусмотренного пунктом 3.6 настоящих Правил, работ по содержанию территории,

участия заинтересованных лиц в обсуждении проекта благоустройства территории. Порядок разработки, общественного обсуждения и утверждения проекта благоустройства территории, а также требования к его содержанию утверждаются правовым актом администрации города Перми.

17.2. Проведение мероприятий по благоустройству территории юридическими и физическими лицами:

17.2.1. физические и юридические лица, осуществляющие на территории города Перми деятельность и имеющие объекты, которые посещаются населением, в том числе объекты торговли, общественного питания, автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и отдыха, зоны отдыха, объекты коммунально-бытового назначения, кладбища, а также строительные площадки на период строительства объектов, обязаны обеспечить наличие и функционирование на закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.

18. Организация освещения территории города Перми, праздничное оформление территории

18.1. Организация освещения территории города Перми:

18.1.1. включает комплекс систематических мероприятий по устройству установок освещения, их эксплуатации, надлежащего содержания, в том числе путем своевременного выявления и устранения возникающих неисправностей,

восстановления внешнего вида и электробезопасности оборудования, а также повышения светотехнических параметров;

18.1.2. обеспечивается:

на территории общего пользования – администрацией города Перми, на земельных участках, принадлежащих на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве юридическим или физическим лицам, за исключением территории общего пользования, – указанными юридическими или физическими лицами.

Порядок взаимодействия между функциональными, территориальными органами администрации города Перми, владельцем установок освещения, расположенных на территории общего пользования, а также основные требования к выполняемым работам по организации освещения территории общего пользования города Перми утверждаются администрацией города Перми.

18.2. Освещение территории города Перми осуществляется с помощью стационарных установок освещения, расположенных на опорах или фасадах зданий, строений, сооружений, а также временных установок, к которым относится праздничная иллюминация (световые гирлянды, сетки, светографические элементы, панно и объемные светодиодные композиции).

Режим (график) работы осветительных установок, за исключением иллюминации и систем праздничного освещения, на территории города Перми устанавливается администрацией города Перми.

18.3. Содержание установок освещения территории обеспечивают:

на земельных участках, принадлежащих на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве юридическим или физическим лицам, – указанные юридические или физические лица,

на территории общего пользования – владелец установок наружного освещения.

18.4. Архитектурно-художественная подсветка зданий, строений, сооружений.

18.4.1. На территории города Перми допускается подсветка фасада здания, строения, сооружения при условии размещения установок освещения на фасаде или в границах земельного участка, на котором расположено здание, строение, сооружение, а также обеспечения безопасности и работы всех установок освещения, используемых в подсветке фасада.

Размещение архитектурно-художественной подсветки обеспечивается собственниками или иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, за исключением размещения архитектурно-художественной подсветки на многоквартирных жилых домах.

Размещение архитектурно-художественной подсветки на многоквартирных жилых домах обеспечивается организациями, осуществляющими управление общим имуществом собственников помещений многоквартирного жилого дома.

18.4.2. Виды архитектурно-художественной подсветки:

общая заливающая подсветка – общее освещение всего фасада здания;
локальная подсветка – освещение части здания, а также отдельных архитектурных элементов;

контурная подсветка – освещение линейного характера, направленное на выявление силуэта здания, очертания его формы;

круговая подсветка – равномерное распределение света по периметру фасада здания и направленная на выявление объемной формы здания;

карнизная подсветка – освещение в соответствии с горизонтальными членениями фасада здания.

18.4.3. В границах функциональных зон СТН-А «Зона ядра городского центра», СТН-Б «Крисанова-Окулова», «Улица Ленина (Запад)», «Комсомольский проспект», «Революции-Островского», «Разгуляй», «Городские горки», указанных в Генеральном плане города Перми, здания, строения, сооружения должны иметь архитектурно-художественную подсветку:

18.4.3.1. на фасадах жилых зданий до 5 этажей и фасадах общественных зданий со стороны автомобильной дороги общего пользования местного значения должна предусматриваться карнизная подсветка, или локальная подсветка, или общая заливающая подсветка;

18.4.3.2. на фасадах жилых зданий от 6 этажей и выше со стороны автомобильной дороги общего пользования местного значения предусматривается контурная подсветка или круговая подсветка.

18.4.4. Виды и цветовое решение архитектурно-художественной подсветки отображается в составе колерного паспорта объекта, проект которого подлежит согласованию с функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции управления в сфере градостроительства.

18.5. Праздничное оформление территории включает размещение праздничной иллюминации.

На территории общего пользования допускается размещение светодиодных гирлянд или объемных композиций, в том числе на установках освещения.

Владелец здания, строения, сооружения, расположенного на территории, прилегающей к территории общего пользования, вправе разместить своими силами или за счет собственных средств праздничную иллюминацию в виде светодиодных гирлянд на деревьях, заключив в установленном порядке соглашение, предусмотренное пунктом 3.6 настоящих Правил.

19. Содержание мест погребения

19.1. Деятельность по содержанию мест погребения осуществляется в соответствии с требованиями правовых актов по вопросам похоронного дела, санитарными и экологическими требованиями.

19.2. Эксплуатационные категории и уровни содержания мест погребения утверждаются решением Пермской городской Думы.

19.3. Содержание мест погребения в летний период.

Центральные дороги, межквартальные проезды, подъездные пути, тротуары, проходы между могилами и иные территории общего пользования на местах погребения должны быть очищены от различного рода загрязнений.

На центральных дорогах мест погребения I категории содержания в жаркие дни (при температуре воздуха выше +25 °С) производится поливка дорожных покрытий.

Мероприятия по санитарной обрезке зеленых насаждений, удалению поросли сорной древесно-кустарниковой растительности должны производиться ежегодно.

При наличии на территории места погребения осушительной системы необходимо:

непрерывно производить обеззараживание дренажных стоков, расходная емкость должна быть заполнена раствором гипохлорита постоянно;

ежегодно до 15 сентября производить очистку участка, примыкающего к лоткам, от травы;

ежегодно до 15 октября производить очистку лотков от ила;

ежегодно весной до 01 мая и осенью до 01 ноября производить очистку колодцев осушительной системы.

19.4. Содержание мест погребения в зимний период.

Центральные дороги кладбищ, межквартальные проезды, подъездные дороги, тротуары должны быть расширены и очищены от снега. Допускается наличие ровного снежного наката без наличия ледяных отложений.

Центральные дороги, подъездные дороги, тротуары должны быть обработаны противогололедными материалами. Обработка проезжей части дорог и тротуаров должна начинаться сразу после снегопада.

Дренажная система, лотки осушительной системы до начала весеннего паводка должны быть очищены от снега и снежно-ледяных образований.

При выполнении работ по содержанию запрещается:

применение химреагентов на пешеходных зонах мест погребения, складирование счищаемого с дорог засоленного снега и льда на могилы, газоны, кустарники.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

ликвидация зимней скользкости на проезжей части центральных и подъездных дорог, на тротуарах; сгребание и подметание снега; формирование снежного вала для последующего вывоза (на подъездных дорогах).

К операциям второй очереди относятся:

вывоз снега с центральных и подъездных дорог; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований; иные работы, обеспечивающие надлежащее содержание мест погребений.

19.5. Требования к содержанию элементов благоустройства мест погребения.

Общественные туалеты на кладбище должны находиться в чистом и исправном состоянии. Урны на территории общественных туалетов должны быть очищены.

Не допускается наличие древесных насаждений, поваленных и в аварийном состоянии. Аварийные древесные насаждения подлежат сносу в течение 1 суток с момента обнаружения.

Мусоронакопители и урны на территории кладбища должны быть очищены. Мусор должен вывозиться по мере накопления, не реже 1 раза в 3 суток.

Могилы в кварталах неостребованных умерших или умерших, чья личность не установлена, должны быть очищены от грязи и мусора, оборудованы холмиком и надгробием. Высота травы в пределах участка захоронения не должна превышать 15 см. Наличие поросли сорной древесно-кустарниковой растительности допускается не более 10 % от площади участка захоронения.

19.6. Требования к содержанию мест захоронения.

Работы по уходу за местом захоронения, надмогильным сооружением (кресты, памятники, плиты, склепы и т.п.), посадка цветов и декоративных кустарников, уход за нишей в колумбарии производятся супругом, родственниками, законным представителем умершего или иным лицом с обязательным соблюдением санитарных требований.

Установка, замена надмогильных сооружений на кладбище осуществляется только в границах мест захоронения в соответствии с установленными требованиями по организации и содержанию мест погребения. Во всех иных случаях требуется согласование указанных работ в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.

Установка, замена мемориальных объектов на территории кладбища осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.

Содержание мемориального объекта, установленного на территории кладбища, осуществляется владельцем данного объекта.

20. Контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Перми

20.1. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляется уполномоченными должностными лицами администрации города Перми в соответствии с административным регламентом по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории города Перми, утвержденным правовым актом администрации города Перми.

Перечень должностных лиц администрации города Перми, уполномоченных на осуществление муниципального контроля (за исключением муниципального финансового контроля), утверждается правовым актом администрации города Перми.

20.2. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляется путем проведения проверок соблюдения требований, установленных настоящими Правилами, плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории, иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

20.3. По фактам нарушения физическими и юридическими лицами требований настоящих Правил уполномоченные должностные лица администрации города Перми принимают меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

К отношениям, связанным с осуществлением контроля за соблюдением настоящих Правил юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

20.4. За нарушение настоящих Правил наступает административная ответственность, установленная Законом Пермского края об административных правонарушениях в Пермском крае.

20.5 Привлечение к ответственности за нарушение настоящих Правил не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный им вред.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Пермской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»

На основании Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены многочисленные изменения по вопросам благоустройства.

Настоящий проект решения Пермской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы» разработан в целях приведения Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4, в соответствие с ч.2 ст.45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Градостроительным Кодексом.

Настоящий проект разработан также во исполнение пункта 3.3 решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми» от 23.05.2017 № 107, согласно которому администрации города Перми рекомендовано в срок до 01.08.2018 представить в Пермскую городскую Думу проект решения Пермской городской Думы о внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4, в целях актуализации и приведения указанных Правил в соответствие с действующим законодательством.».

Указанный проект разработан с учетом действующих Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением ПГД от 29.01.2008 № 4, с учетом Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр.

Настоящим проектом решения Пермской городской Думы предлагается утвердить новые Правила благоустройства территории города Перми (далее – Правила благоустройства).

Формулировки Правил благоустройства приводятся в соответствие с Методическими рекомендациями, Градостроительным Кодексом, отдельные термины уточняются и приводятся в соответствие с законодательством, также устраняются неточности правового регулирования, отдельные нормы соотносятся друг с другом и подлежат редактированию, исключаются нормы избыточного правового регулирования, структура акта соответствует концепции ст.45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Проект решения в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25.12.2014 № 1041, прошел оценку регулирующего воздействия, 19.07.2018 получил положительное заключение.

Принятие данного проекта решения Пермской городской Думы не повлечет дополнительных финансовых затрат, осуществляемых за счет средств бюджета города, и дополнительных штатных единиц.


заместитель главы администрации города Перми –
начальник управления внешнего благоустройства



А.В.Дашкевич

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения Пермской городской Думы
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании
утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»

Принятие проекта решения Пермской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы» не повлечет дополнительных финансовых затрат, осуществляемых за счет средств бюджета города Перми.

заместитель главы администрации города Перми —
начальник управления внешнего благоустройства  А.В. Дашкевич

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений
в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства
территории города Перми»

Дата проведения: 01.08.2018

Время проведения: 17.00 – 18.00

Место проведения: 614000, г.Пермь, ул.Ленина 23, 2 этаж, актовый зал

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми» (далее – Проект решения ПГД).

Ведущий публичных слушаний: Власов Александр Иванович, первый заместитель главы администрации Ленинского района города Перми.

Секретарь публичных слушаний: Шишигина Елена Павловна, начальник юридического сектора управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

Присутствовали:

1. Члены оргкомитета по подготовке и организации проведения публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми»:

Власов Александр Иванович - первый заместитель главы администрации Ленинского района города Перми,

Дашкевич Анатолий Вячеславович - заместитель главы администрации города Перми-начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми,

Меркушева Галина Евстафьевна - председатель территориального общественного самоуправления «Средняя Курья» Ленинского района города Перми,

Румянцев Павел Иванович - первый заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми,

Шишигина Елена Павловна - начальник юридического отдела управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

2. **Докладчик:** Дашкевич Анатолий Вячеславович, заместитель главы администрации города Перми - начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

3. Эксперты публичных слушаний:

Бойко Татьяна Алексеевна, заведующая кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры ФГОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет»,

Хомутова Анастасия Евгеньевна, юрист ПМУП «Полигон»,

Зеленков Сергей Анатольевич, начальник юридического отдела администрации Ленинского района города Перми.

4. Участники публичных слушаний.

Выступили:

Дашкевич Анатолий Вячеславович (доклад прилагается),

Хомутова Анастасия Евгеньевна,

Бойко Татьяна Алексеевна,


Зеленков Сергей Анатольевич.

По результатам регистрации участников публичных слушаний желающим для выступления на публичных слушаниях стал Шешуков Дмитрий Федорович.

В Оргкомитет к моменту проведения публичных слушаний к Проекту решения ПГД поступили предложения по вопросам публичных слушаний в письменной форме от физических лиц.

Председатель оргкомитета

Протокол вела

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

П.И. Румянцев

Е.П. Шишигина

УТВЕРЖДЕН
организационным комитетом
по подготовке и организации проведения
публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Пермской городской Думы
протокол № 3 от 06.08.2018

**Итоговый документ публичных слушаний по обсуждению проекта
муниципального правового акта (вопроса)**

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Перми от 24 июля 2018 № 110 «О назначении публичных слушаний по теме «Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми».

Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства территории города Перми».

№ п/п	Ф.И.О. (наименование организации) участника публичных слушаний, внесшего	Абзац, подпункт, пункт, статья*	Редакция проекта правового акта (вопроса), выносимого на публичные слушания*	Предлагаемая редакция*	Обоснование участника публичных слушаний, внесшего предложение*	Решение, принимаемое по результатам рассмотрения	Мотивированное обоснование принятого решения по предложению**
-------	--	---------------------------------	--	------------------------	---	--	---

	Предложение*					предложен ия, поступивш его от участника публичных слушаний (принять/о ткло- нить)**	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Предложения, относящиеся к теме публичных слушаний							
1.	Зеленков Сергей Анатольевич (эксперт)	Пункт 1 решения	1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4, изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему	1. Утвердить Правила благоустройства города Перми согласно приложению к настоящему решению.	На основании Федерального закона от 29.12.2017 № 463- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации	Принять	На основании Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и

			решению.		<p>местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены многочисленные изменения по вопросам благоустройства. Вопросы благоустройства отнесены законодателем к градостроительной деятельности. Учитывая изменения основополагающих норм законодательства, регулирующего вопросы благоустройства,</p>		<p>отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены значимые изменения по вопросам благоустройства, которые отнесены законодателем к градостроительной деятельности. В этой связи целесообразно утвердить новые правила благоустройства территории города Перми</p>
--	--	--	----------	--	--	--	---

2.	Зеленков Сергей Анатольевич (эксперт)	Пункт 2 решения	2. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.05.2015 № 114 «О внесении изменений в Правила благоустройства и	Исключить	считаю целесообразным применить юридическую технику, в результате которой новые Правила благоустройства содержания территории города Перми будут утверждены в редакции 2018 года, а действующие правила благоустройства соответственно обоснованно признать утратившими силу.	Принять частично, пункт 2 изложить в новой	Необходимо признать утратившими силу все правовые акты города Перми по внесению изменений в Правила
----	---------------------------------------	-----------------	---	-----------	---	--	---

			<p>содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4» (в редакции решений Пермской городской Думы от 28.06.2016 № 135, от 22.11.2016 № 253, от 23.01.2018 № 70 изменение, изложив абзац третий пункта 2 в редакции:</p> <p>«обязанность согласования мероприятий по кронированию деревьев юридическими и физическими лицами, а также оформления дендроплана при организации и приемки работ по озеленению, организации содержания вновь высаженных зеленых насаждений в соответствии</p>			редакции	<p>благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4.</p>
--	--	--	--	--	--	----------	---

			с порядком организации озеленения на территории общего пользования города Перми, который вступает в силу со дня вступления в силу настоящего порядка».				
3.	Поликарпова Галина Васильевна	Пункт 4 решения	4. В отношении зданий, строений, сооружений, определенных подпунктом 21.4.3 Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, в редакции настоящего решения, собственники, иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, организации, осуществляющие управление общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, в течение 12 месяцев со дня вступления в силу	4. В отношении зданий, строений, сооружений, определенных подпунктом 18.4.3 Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми собственники, иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, организации, осуществляющие управление общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, в течение 12 месяцев со дня	Необходимо принятие редакционной правки	Принять	Уточнен номер подпункта, регулирующего отношения по организации архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений, также внесены редакционные правки

			настоящего решения должны разместить архитектурно-художественную подсветку в соответствии с установленными требованиями.	вступления в силу настоящего решения должны разместить архитектурно-художественную подсветку в соответствии с установленными требованиями.			
4.	Асеева Екатерина Александровна	Пункт 4 решения	4. В отношении зданий, строений, сооружений, определенных п.18.4.3 Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, в редакции настоящего решения, собственники, иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, организации, осуществляющие управление общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, в течение 12 месяцев со дня	Исключить	Возложение на собственников зданий, собственников помещений в многоквартирных домах необоснованных расходов на установку светового оборудования, содержание этого оборудования (обслуживание, ремонт, электроснабжение). Не понятно, для чего	Отклонить	Согласно п.п. 4 ст. 45.1, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ полномочия по организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений относится к вопросам, которые могут регулироваться правилами благоустройства, в том числе возлагаться

			<p>вступления в силу настоящего решения должны разместить архитектурно-художественную подсветку в соответствии с установленными требованиями.</p>		<p>необходима подсветка внутриквартальных зданий. <u>Как вариант,</u> ограничить границы – фасады зданий по Комсомольскому проспекту, ул. Ленина, Бульвару Гагарина, при этом предусмотреть предварительное согласование подсветки с уполномоченным подразделением городской администрации , а также возмещение расходов собственников из бюджета на приобретение и установку</p>	<p>обязанности</p>
--	--	--	---	--	---	--------------------

					оборудования. Дальнейшее содержание – за их счет. Срок исполнения собственниками обязанности по обеспечению подсветки – 31.12.2020		
5.	Поликарпова Галина Васильевна	Пункт 8 решения	8. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому.	8. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.	Необходимо принятие редакционной правки	Принять	Необходимость в редакционной правке

6.	Хомутова Анастасия Евгеньевна (эксперт)	Пункт 2.6	2.6 Восстановление благоустройства - комплекс мероприятий и работ, проводимых в целях ликвидации разрушений или повреждений элементов благоустройства территории, конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, а также замена поврежденных зеленых насаждений.	2.6 Восстановление элементов благоустройства территории - комплекс мероприятий и работ, проводимых в целях ликвидации разрушений или повреждений элементов благоустройства территории, конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, а также замена поврежденных зеленых насаждений.	Предлагаемое в проекте понятие вносит неопределенность, если благоустройство рассматривать как процесс, деятельность.	Отклонить	Не предусмотрены все мероприятия по восстановлению благоустройства территории, в том числе не связанных с повреждением элементов благоустройства.
7.	Поликарпова Галина	Пункт 2.6	2.6. Восстановление благоустройства –	2.6. Восстановление благоустройства	Не предусмотрено восстановление	Принять	Не предусмотрены все мероприятия по

	Васильевна		<p>комплекс мероприятий и работ, проводимых в целях ликвидации разрушений или повреждений элементов благоустройства территории, конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, а также замена поврежденных зеленых насаждений.</p>	<p>территории - комплекс мероприятий и работ, проводимых в целях ликвидации разрушений или повреждений элементов благоустройства территории, конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, ликвидации иного ненормативного состояния территории, а также замена поврежденных зеленых насаждений.</p>	<p>благоустройства территории как ликвидация иных ненормативных состояний территории, которые не связаны с разрушением или повреждениями элементов благоустройства территории, конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог, например ликвидация свалки мусора, образованной при производстве работ, восстановление грунта при раскопке на</p>		<p>восстановлению благоустройства территории, в том числе не связанных с повреждением элементов благоустройства.</p>
--	------------	--	---	--	---	--	--

					неблагоустроенной территории и т.д.		
8.	Бойко Татьяна Алексеевна (эксперт)	Пункт 2.12	2.12 Зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения естественного происхождения или посаженные на определенных территориях, в том числе в парках, садах, скверах, на бульварах, на местах погребения, а также газонах, цветниках.	2.12 Зеленые насаждения - древесные, кустарниковые и травянистые растения естественного происхождения или посаженные на определенных территориях, в том числе в парках, садах, скверах, на бульварах, в городских лесах, в границах улично-дорожной сети, на местах погребения, а также газонах, цветниках.	Не предусмотрены все территории, на которых могут быть высажены зеленые насаждения.	Принять	Не предусмотрены все территории, на которых могут быть высажены зеленые насаждения.
9.	Хомутова Анастасия Евгеньевна (эксперт)	Пункт 2.24	2.24 Объект благоустройства - комплекс элементов благоустройства, обеспечивающий единое функциональное назначение территории,	2.24 Объект благоустройства - комплекс элементов благоустройства, обеспечивающий единое функциональное назначение территории,	Если «место (площадка) для накопления отходов» будет относиться к объектам благоустройства, предоставление	Отклонить	Порядок размещения места (площадки) для накопления отходов на указанных территориях утвержден правовым актом администрации города Перми.

			<p>объекты транспортной инфраструктуры: автомобильные дороги общего пользования местного значения, площади, набережные; парковки (парковочные места); автостоянки; объекты озеленения общего пользования; пешеходные мостики и (или) лестницы, являющиеся объектами капитального строительства, детские игровые площадки, спортивные площадки, площадки со спортивным и игровым оборудованием, места (площадки) для накопления отходов; площадки для выгула и дрессировки животных.</p>	<p>объекты транспортной инфраструктуры: автомобильные дороги общего пользования местного значения, площади, набережные; парковки (парковочные места); автостоянки; объекты озеленения общего пользования; пешеходные мостики и (или) лестницы, являющиеся объектами капитального строительства, детские игровые площадки, спортивные площадки, площадки со спортивным и игровым оборудованием, площадки для выгула и дрессировки животных.</p>	<p>земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под размещение места (площадки) для накопления отходов будет проводиться в на торгах, проводимых в форме аукциона.</p>		
--	--	--	---	--	--	--	--

10.	Соколова Наталья Валерьевна	Пункт 2.24	<p>2.24 Объект благоустройства – комплекс элементов благоустройства, обеспечивающий единое функциональное назначение территории, объекты транспортной инфраструктуры: автомобильные дороги общего пользования местного значения, площади, набережные; парковки (парковочные места); автостоянки, объекты озеленения общего пользования; пешеходные мостики и (или) лестницы, являющиеся объектами капитального строительства; детские игровые площадки, спортивные</p>	<p>2.24 Объект благоустройства – комплекс элементов благоустройства, обеспечивающий единое функциональное назначение территории, объекты транспортной инфраструктуры: автомобильные дороги общего пользования местного значения, площади, набережные; парковки (парковочные места); автостоянки, объекты озеленения общего пользования; пешеходные мостики и (или) лестницы, являющиеся объектами капитального строительства; детские игровые площадки, спортивные</p>	<p>Если «место (площадка) для накопления отходов» не должно относиться к объектам благоустройства, предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под размещение места (площадки) для накопления отходов должно проводиться в на торгах.</p>	Отклонить	<p>Порядок размещения места (площадки) для накопления отходов на указанных территориях утвержден правовым актом администрации города Перми.</p>
-----	-----------------------------	------------	--	--	---	-----------	---

			площадки, площадки со спортивным и игровым оборудованием; места (площадки) для накопления отходов; площадки для выгула и дрессировки животных.	площадки, площадки со спортивным и игровым оборудованием; площадки для выгула и дрессировки животных.			
11.	Хомутова Анастасия Евгеньевна (эксперт)	Пункт 2.25	2.25 Обособленные пешеходные зоны - участки территории города, расположенные за границей улично-дорожной сети, на которых организовано движение населения.	2.25 Обособленные пешеходные зоны - участки территории города, расположенные за границей улично-дорожной сети, на которых организовано движение населения путем устройства тротуаров, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков, лестниц, подходов к родникам.	Необходимо уточнить формы организации пешеходного движения.	Принять	В целях исключения неопределенности необходимо уточнить мероприятия по организации пешеходного движения за границей улично-дорожной сети.
12.	Бойко Татьяна Алексеевна (эксперт)	Пункт 2.36	2.36 Санитарная обрезка дерева, кустарника - обрезка порослевых побегов, поломанных или	2.36 Санитарная обрезка дерева, кустарника - обрезка порослевых побегов,	Редакционная правка	Принять	Необходимость в редакционной правке

			усыхающих ветвей, ветвей, зараженных вредными организмами, а также обрезка ветвей в целях формирования равномерной или вентилируемой кроны.	поломанных или усыхающих ветвей, ветвей, зараженных вредителями и болезнями, а также обрезка ветвей в целях формирования равномерной или вентилируемой кроны.			
13.	Зеленков Сергей Анатольевич (эксперт)	Название Раздела 3	3. Общие требования к содержанию территории, объектов и элементов благоустройства. Порядок пользования территориями общего пользования	3. Общие требования к мероприятиям по поддержанию и улучшению эстетического состояния территории города Перми. Порядок пользования территориями общего пользования	В соответствии со ст.45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам, которые могут содержаться в правилах благоустройства относятся, в том числе правила	Отклонить	В указанном разделе содержатся требования по содержанию, направленные на поддержание и улучшение эстетического состояния территории города Перми, что согласно определению Благоустройство по ГрадКодексу относятся к вопросам правил благоустройства.

					<p>содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями, а также содержания и восстановления элементов благоустройства.</p> <p>В целях исключения противоречия с действующим законодательством предлагаю уточнить название раздела 3.</p>		
14.	Поликарпова Галина Васильевна	Абзац 18 пункта 3.9	<p>применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного материала на тротуарах, остановочных пунктах автомобильного транспорта и/или</p>	<p>применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в качестве противогололедного материала на тротуарах, остановочных пунктах автомобильного транспорта и/или</p>	<p>Редакционная правка</p>	<p>Принять</p>	<p>Необходимость в редакционной правке</p>

			городского наземного электрического транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа (далее - городской пассажирский транспорт), придомовых территориях, пешеходных дорожках и мостиках, лестницах и прочих пешеходных зонах,	городского наземного электрического транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа (далее - городской пассажирский транспорт), придомовых территориях, пешеходных дорожках и мостиках, лестницах и прочих пешеходных зонах,			
15.	Асеева Екатерина Александровна	Абзац 21 Пункта 3.9	На территории общего пользования, а также земельных участках, находящихся ..., запрещается: ...	На территории общего пользования, а также земельных участках, находящихся ..., запрещается: ... разведение открытого огня вне специально отведенных для этого мест	Пункт необходимо дополнить запретом в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности на территориях общего пользования	Принять	Установление запрета на разведение открытого огня вне специально отведенных для этого мест будет способствовать соблюдению правил пожарной безопасности.
16.	Бойко Татьяна Алексеевна	Абзац 23 Пункта 3.9	отсутствует	косить траву на газонах при температуре	Пункт необходимо дополнить запретом	Принять	Установление запрета на кошение травы на

	(эксперт)			выше 25 ⁰ С,	производить кошение газонов при температуре выше 25 ⁰ С, поскольку газон высыхает, желтеет, и не обеспечивает эстетический вид территории.		газонах при температуре выше 25 ⁰ С, принимается в целях обеспечения сохранения и поддержания эстетического вида территории, при этом необходимо доработать редакцию
17.	Поликарпова Галина Васильевна	Абзац 24 Пункта 3.9	отсутствует	планировать производство земляных работ на зимний период в границах автомобильных дорог общего пользования местного значения,	При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 14 апреля) заказчик вправе выполнить благоустройство во временном варианте железобетонных плит на проезжей части дороги. Полное восстановление искусственного покрытия проезжей части, всех элементов благоустройства	Принять	Временный вариант благоустройства, в случае, если производство начать в зимний период не обеспечит нормативное состояние территории и безопасность в границе дороги длительный период, что затрагивает права пользователей дорог, при плановых работах земляные работы возможно запланировать на весну, в данном случае

					<p>заказчиком выполняется до 10 июня.</p> <p>Указанная редакция Правил допускает норму, если работы начинаются 16 октября, то восстановить благоустройство можно к 10 июня следующего года, т.е 8 месяцев</p> <p>допускается временный вариант благоустройства с укладкой ж/б плит. Временный вариант благоустройства не обеспечит нормативное состояние территории и безопасность в границе дороги</p>		<p>временный вариант возможно допустить только для аварийных работ.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---

					<p>длительный период, и это существенно затрагивает права пользователей дорог, при плановых работах земляные работы возможно перенести на весну, в данном случае временный вариант возможно допустить только для аварийных работ.</p> <p>Предлагаются также редакционные правки.</p>		
18.	Соколова Наталья Валерьевна	Пункт 4.1	4.1. Уборка территории в летний период производится в целях поддержания чистоты территории, объектов и элементов благоустройства территории посредством проведения комплекса работ, в том числе:	4.1. Уборка территории в летний период производится в целях поддержания чистоты территории, объектов и элементов благоустройства территории посредством проведения комплекса	Статьей 7.2. Закона Пермского края от 06.04.2015 № 46—ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» за нарушение тишины и покоя граждан в	Отклонить	Вопросы организации вывоза мусора не относятся к предмету организации вывоза отходов с мест (площадок) накопления отходов.

			<p>подметание, в сухую погоду (без осадков) полив территории с искусственным покрытием, мойку дорожного полотна объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным твердым покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 час. до 07.00 час.),</p> <p>очистку решеток ливневой канализации, сбор и вывоз мусора, в период листопада – сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки.</p>	<p>работ, в том числе:</p> <p>подметание, в сухую погоду (без осадков) полив территории с искусственным покрытием, мойку дорожного полотна объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным твердым покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 час. до 07.00 час.),</p> <p>очистку решеток ливневой канализации, уборка места (площадки) для накопления отходов (подметание и складирование отходов в</p>	<p>ночное время предусмотрена административная ответственность.</p> <p>Ночным временем для целей настоящей статьи признается время с 22.00 до 7.00 следующего дня по местному времени в рабочие дни, с 22.00 до 9.00 следующего дня по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни.</p> <p>К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, для целей настоящей статьи относится, в том числе, производство ремонтных, строительных и</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--

				контейнеры); в период листопада – сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки.	разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. В связи с тем, что поступает много жалоб жителей города Перми на шум при погрузке отходов в мусоровозы в ночное время, считаем, что в это время может проводиться только уборка места (площадки) для накопления отходов.		
19.	Поликарпова Галина Васильевна	Подпункт 5.1.1.	5.1.1 накопление твердых коммунальных отходов (далее – отходы) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми	5.1.1 накопление твердых коммунальных отходов (далее – отходы) осуществляется в соответствии с нормативными	Редакционная правка. Вопросы накопление твердых коммунальных отходов также регулируются	Принять	Необходимость в редакционной правке. Вопросы накопление твердых коммунальных отходов также регулируются

			актами Российской Федерации, Пермского края;	правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и города Перми;	муниципальными актами.		муниципальными актами.
20.	Соколова Наталья Валерьевна	Раздел 5	отсутствует	Размещение мест (площадок) накопления отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании разрешения на размещение мест (площадок) накопления отходов выдаваемого в порядке, установленном администрацией города Перми	Согласно п.13 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156	Принять	Проект необходимо дополнить нормой с небольшими редакционными правками
21.	Соколова	Подпункт	5.1.6. Накопление	5.1.6. Накопление	Вторым разделом	Принять	Проект

	Наталья Валерьевна	5.1.6	отходов многоквартирных домов производится в местах (площадках) накопления отходов	отходов многоквартирных домов производится в местах (площадках) накопления отходов либо в мусороприемных камерах (при наличии соответствующего оборудования)	Постановления Правительства Пермского края от 08.06.2018 № 309-п «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Пермского края» определены требования к осуществлению накопления (в том числе раздельного накопления), сбора твердых коммунальных отходов. Согласно данным требованиям потребители осуществляют		необходимо дополнить нормой и предусмотреть возможность накопления и сбора твердых коммунальных отходов в мусороприемных камерах (при наличии соответствующего оборудования). Необходимо также изменить нумерацию пунктов раздела 5.
--	--------------------	-------	--	--	--	--	--

					<p>складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления и сбора твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами следующими способами: в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>соответствующей внутридомовой инженерной системы); в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках (далее – централизованный способ); в специально предназначенные емкости, пакеты, мусоровозы, предоставленные региональным оператором (далее – децентрализованный способ). В связи с тем, что децентрализованный способ на территории города Перми относится в большей</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					степени к территориям индивидуальной застройки, предлагается его не учитывать как способ накопления отходов в многоквартирных домах.		
22.	Соколова Наталья Валерьевна	Пункт 5.5 Подпункт 5.5.1	отсутствует	5.1.1. Накопление твердых коммунальных отходов (далее – отходы) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, города Перми;	На территории города Перми действуют нормативные правовые акты города Перми в сфере обращения с отходами: решение Пермской городской Думы от 26.06.2001 № 99 (ред. от 23.06.2015) «Об утверждении Правил обращения с отходами на	Принять	Необходимость в редакционной правке подпункта 5.1.1

					территории города Перми», Постановление администрации г. Перми от 25.11.2010 № 809 (ред. от 11.05.2018) «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на размещение мест сбора и (или) накопления отходов на территории города Перми» и т.д.		
23.	Поликарпова Галина Васильевна	Абзац четвертый пункта 6.1	Отсутствует	Содержание остановочных пунктов городского пассажирского транспорта осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 6.4 настоящих Правил.	Содержание остановочных пунктов городского пассажирского транспорта находится в границах улично-дорожной сети, поэтому вопросы содержания указанных мест необходимо	Принять	Содержание остановочных пунктов городского пассажирского транспорта находится в границах улично-дорожной сети, поэтому вопросы содержания указанных мест необходимо исключить из п.6.4 проекта

					исключить из п.6.4 проекта		
24.	Асеева Екатерина Александровна	Абзац 1 пункта 6.2.5	6.2.5. Опасные для движения участки объектов УДС должны быть оборудованы ограждениями.	6.2.5. Опасные для движения участки объектов УДС должны быть оборудованы ограждениями в соответствии с установленными требованиями.	Редакционная правка	Принять	Уточнение требований в части установки дорожных ограждений
25.	Поликарпова Галина Васильевна	Абзац первый пункта 6.3	6.3. Содержание УДС и обособленных пешеходных зон с твердым покрытием в зимний период включает в себя следующие мероприятия:	6.3. Содержание УДС в зимний период включает в себя следующие мероприятия:	Вопросы содержания обособленных пешеходных зон регулируются в п.6.4 проекта, поэтому необходимо пешеходные зоны исключить	Принять	Вопросы содержания обособленных пешеходных зон регулируются в п.6.4 проекта.
26.	Асеева Екатерина Александровна	Абзац первый пункта 6.3.2.3	6.3.2.3. Вывоз снега с пешеходных переходов, проездов к территории социальных объектов	6.3.2.3. Вывоз снега с пешеходных переходов, проездов к территории социальных объектов	Требуется уточнение используемой формулировки	Принять в части	Вывоз снега с проездов не требуется, избыточное правовое регулирование

			осуществляется в течение суток после окончания снегопада.	осуществляется в течение суток после окончания снегопада.			
27.	Белусова Светлана Сергеевна	Абзац первый подпункта 6.3.2.3	6.3.2.3 Вывоз снега с автомобильной дороги, если данное требование предусмотрено эксплуатационной категорией содержания, установленной для данной автомобильной дороги, должен осуществляться в места складирования снега и снежно-ледяных образований (места отвала снега), которые после снеготаяния должны быть очищены от мусора.	6.3.2.3 Вывоз снега с автомобильной дороги, если данное требование предусмотрено эксплуатационной категорией содержания, установленной для данной автомобильной дороги, должен осуществляться в места складирования снега и снежно-ледяных образований (места отвала снега), которые после снеготаяния должны быть очищены от мусора к 15 сентября.	С целью осуществления контрольных мероприятий по очистке территории предлагается проект дополнить нормой, предполагающей обязанность проводить мероприятия по очистке снега от мусора ежегодно до конкретного срока – 15 сентября, учитывая, что естественное таяние больших объемов снега может продолжаться до середины июля.	Принять	Необходимо установить сроки по очистки территории от мусора

28.	Поликарпова Галина Васильевна	абзац первый пункта 6.4.1	6.4.1. При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов городского пассажирского транспорта должны быть выполнены следующие требования:	6.4.1. При осуществлении содержания обособленных пешеходных зон должны быть выполнены следующие требования:	Редакционная правка	Принять	Необходимость в редакционной правке
29.	Поликарпова Галина Васильевна	Абзац 4 пункта 6.4, подпункта 6.4.2.2	Допускается складирование неуплотненного снега, не содержащего химических реагентов, на территорию газона или в иные места при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.	Допускается складирование снега, не содержащего химических реагентов, на территорию, прилегающую к мостикам, лестницам, подходам к родникам, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.	Необходимо уточнить места складирования снега, счищаемого с мостиков, лестниц, подходов к родникам если речь идет о территории, прилегающей к мостику, это может быть газон, пустошь, иная территория.	Принять	Необходимо уточнить места складирования снега, счищаемого с мостиков, лестниц, подходов к родникам
30.	Поликарпова Галина	Абзац третий	Для путепроводов и эстакад зона обслуживания	Для путепроводов и эстакад зона	Необходимо уточнить территорию	Принять	Необходимо уточнить территорию

	Васильевна	пункта 7.4	подмостового пространства ограничивается площадью конусов сооружения (дополнительно включая конструкции укрепления и водоотвода). Зона обслуживания, как правило, должна располагаться в пределах красных линий, и ее параметры могут быть откорректированы на уменьшение для каждого конкретного случая в соответствии с указанным требованием;	обслуживания подмостового пространства ограничивается площадью конусов сооружения (дополнительно включая конструкции укрепления и водоотвода). В случае размещения конусов сооружения в границах красных линий зона обслуживания сооружения может включать иную территорию, не занятую объектами благоустройства;	обслуживания путепроводов, эстакад, поскольку формулировка допускает неопределенность в случае, если площадь конусов сооружения находится в пределах красных линий. В случае размещения конусов сооружения в границах красных линий зона подмостового пространства сооружения может включать также территории, не занятую дорогой, например пустошь;		обслуживания путепроводов, эстакад, поскольку формулировка допускает неопределенность
31.	Поликарпова Галина Васильевна	Абзац первый пункта 8.4	8.4. В случае загрязнения должна производиться очистка туалетных кабин, фонтанов, прудов, берегов	8.4. На территории зон отдыха в случае загрязнения должна производиться очистка	Необходимо развести и уточнить мероприятия, проводимые в зонах	Принять	Необходимость в редакционной правке

			рек на территории зон отдыха;	территории от мусора, очистка фасадов туалетных кабин, чаш фонтанов, а также очистка дна прудов, берегов рек в границах пляжей;	отдыха, в том числе на пляжах.		
32.	Муравьева Ольга Анатольевна	Подпункт 9.4.1.1	9.4.1.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на автостоянках включает твердые виды покрытия (асфальт, бетон, щебень, иные виды твердого покрытия), ограждение территории по периметру автостоянки, разделительные элементы (разметка машино-мест), осветительное и информационное оборудование, пост охраны, место (площадка) для накопления отходов, санитарный узел.	9.4.1.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на автостоянках включает твердые виды покрытия (асфальт, бетон, щебень, иные виды твердого покрытия), ограждение территории по периметру автостоянки, разделительные элементы (разметка машино-мест), осветительное и информационное оборудование, пост охраны, место (площадка) для накопления отходов,	Указанная редакция предлагается с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, а также учитывая требования СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция «СНиП 2.04.03-85» о необходимости отведения	Отклонить	Избыточное нормативное регулирование

				<p>санитарный узел. Автостоянки, не имеющие подключения к городскому коллектору, должны иметь элементы дренажной системы для сбора сточной воды и последующей ее очистки и отвода в места, исключаящие загрязнение водных объектов.</p>	<p>поверхностного стока с городских территорий, отличающихся значительной величиной нагрузки от загрязняющих веществ, в том числе от жилой застройки, на очистные сооружения и учитывая, что сток с автостоянок обладает повышенной загрязняющей характеристикой, учитывая требования Водного Кодекса РФ о запрете сброса сточных, в том числе дренажных, вод в границах водоохранных зон водных объектов, учитывая требования</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--

					«СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» с целью организованного сбора воды с поверхности проезжей части с последующей ее очисткой или отводом в места, исключаящие загрязнение водных объектов.		
33.	Асеева Екатерина Александровна	Абзац 4 Подпункта 9.4.2.1	При проектировании ограждения должны быть выполнены следующие требования: ... выполнено в виде металлической решетки, проницаемой для взгляда	При проектировании ограждения должны быть выполнены следующие требования: ... выполнено в виде металлической или иной сетки, решетки,	Необоснованное ограничение материалов для ограждений	Отклонить	Ограждение ,выполненное из металлической сетки нарушает архитектурный облик города

			проницаемой для взгляда			
34.	Шардаков Иван Николаевич	Абзац 10 подпункта 9.4.2.1.	Требования к ограждению участков производства земляных работ, строительных площадок предусмотрены соответственно разделами 16, 18 настоящих Правил.	Требования к ограждению участков производства земляных работ, строительных площадок предусмотрены соответственно разделами 12, 14 настоящих Правил.	Редакционная правка	Принять	Необходимость принятия редакционной правки
35.	Поликарпова Галина Васильевна	подпункт 9.4.3.1	9.4.3.1 пешеходная дорожка к детским игровым и спортивным площадкам, хозяйственным площадкам, местам (площадкам) накопления отходов различного назначения, должна быть в твердом покрытии шириной от 0,75 до 1,5 м,	9.4.3.1 пешеходная дорожка к детским игровым и спортивным площадкам, хозяйственно- бытовым площадкам, местам (площадкам) накопления отходов различного назначения, должна быть в твердом покрытии шириной от 0,75 до 1,5 м,	Редакционная правка	Принять	Необходимость принятия редакционной правки
36.	Асеева	Абзац 4	Расстояние от	Расстояние от	Приведение в	Принять в	Необходимость

	Екатерина Александровна	пункта 9.4.3.4	хозяйственной площадки до окон жилых домов должно составлять не менее 20 м;	хозяйственно-бытовой площадки до фасада дома должно составлять не менее 20 м;	соответствие с формулировкой абз.1	части	принятия редакционной правки
37.	Рубец Зоя Алексеевна	Пункт 9.4.4	9.4.4. Требования к некапитальным нестационарным сооружениям:	9.4.4. Требования к некапитальным нестационарным строениям и сооружениям:	Для синхронизации нормативного правового регулирования считаю целесообразным учесть проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае», разработанный в установленном порядке по инициативе Губернатора Пермского края	Принять	Уточнение формулировки необходимо для единообразия в терминах

38.	Рубец Зоя Алексеевна	Подпункт 9.4.4.1	9.4.4.1. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера), применяются отделочные материалы сооружений, отвечающие архитектурно-художественным требованиям дизайна и	9.4.4.1. При создании некапитальных нестационарных строений и сооружений - объектов мелкорозничной торговли (нестационарных (торговых объектов), объектов бытового обслуживания и питания (нестационарных объектов по оказанию услуг населению), остановочных павильонов, наземных туалетных кабин, боксовых гаражей, других объектов некапитального характера, выполненных из легких и(или) сборно-разборных элементов и не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных	Для синхронизации нормативного правового регулирования считаю целесообразным учесть проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае», разработанный в установленном порядке по инициативе Губернатора Пермского края	Принять	Уточнение формулировки необходимо для единообразия в терминах
-----	----------------------	------------------	--	--	--	---------	---

			<p>освещения, характеру сложившейся го- родской среды и условиям долговременной эксплуатации;</p>	<p>сооружений, за исключением рекламных конструкций, а так же нестационарных торговых объектов, размещаемых на земельных участках, находящихся в муниципальной и (или) в государственной собственности, - применяются отделочные материалы, отвечающие архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся городской среды и условиям долговременной эксплуатации.</p> <p>При этом некапитальные</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>нестационарные строения и сооружения или отдельные их виды должны соответствовать нормативным требованиям к внешнему облику, установленным администрацией города Перми;</p>			
39.	Рубец Зоя Алексеевна	Пункт 9.4, подпункт 9.4.4.2	<p>9.4.4.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений не должно мешать пешеходному движению, ухудшать визуальное восприятие городской среды и благоустройство</p>	<p>9.4.4.2. Размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений, указанных в пункте 9.4.4.1 настоящего раздела, не должно мешать пешеходному движению, ухудшать визуальное восприятие</p>	<p>Для синхронизации нормативного правового регулирования считаю целесообразным учесть проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края</p>	Принять	<p>Для синхронизации нормативного правового регулирования необходимо учесть проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском</p>

			<p>территории и застройки;</p> <p>городской среды и благоустройство территории города и застройки города, в том числе:</p> <p>1) не должно противоречить документации по планировке территории, а также градостроительному зонированию и установленным видам разрешенного использования земельных участков, за исключением случаев размещения торговых (вендинговых) аппаратов, а также некапитальных нестационарных строений и сооружений на территории розничных рынков, ярмарок, а также при проведении массовых</p>	<p>края «О градостроительной деятельности в Пермском крае», разработанный в установленном порядке по инициативе Губернатора Пермского края</p>		<p>крае».</p>
--	--	--	---	--	--	---------------

				<p>мероприятий;</p> <p>2) не должно нарушать линий застройки улиц, сформированных фасадами зданий, строений, сооружений в пределах элемента планировочной структуры;</p> <p>3) не должно заслонять полностью или частично фасады зданий, строений, сооружений со стороны территорий общего пользования. Критерии для установления факта нарушения данного требования устанавливаются администрацией города Перми;</p> <p>4) не допускается в границах территорий объектов культурного наследия, если в</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных территорий размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений отдельных видов запрещено, а также в границах зон охраны объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных зон охраны размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений отдельных видов запрещено;</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>5) не должно приводить к сокращению газонов, цветников и прочих объектов озеленения, детских и спортивных площадок, площадок для отдыха, количества мест для постоянного и (или) временного хранения автомобилей;</p> <p>6) не должно приводить к сокращению свободного для пешеходного движения тротуара до ширины менее 3 метров;</p> <p>7) не должно при выполнении комплекса технологических работ по обслуживанию, ремонту, погрузке (выгрузке) товаров и материалов и иных производственных нужд приводить к</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>необходимости подъезда грузовой и специальной техники с внешней стороны некапитальных нестационарных строений и сооружений, размещаемых вдоль границ с территорией общего пользования;</p> <p>8) не должно размещаться в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения без согласования с владельцами данных сетей в случаях, когда такое согласование требуется в соответствии с действующим законодательством;</p> <p>9) не должно приводить к нарушению требований строительных, экологических,</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов, установленных законодательством. Фасады некапитальных нестационарных строений и сооружений должны быть чистыми, без повреждений, при наличии коррозии до 01 июня должны быть окрашены.			
40..	Рубец Зоя Алексеевна	Подпункт 9.4.4.3	9.4.4.3. Нестационарные торговые объекты, размещенные в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, должны соответствовать	исключить	Для синхронизации нормативного правового регулирования считаю целесообразным учесть проект Закона Пермского края «О внесении изменений	Принять	Для синхронизации нормативного правового регулирования необходимо учесть проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском

		<p>нормативным требованиям к внешнему облику нестационарного торгового объекта, установленным исполнительным органом государственной власти Пермского края, осуществляющим функции по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере градостроительства и архитектуры.</p> <p>Фасады нестационарных торговых объектов должны быть чистыми, без повреждений, при наличии коррозии до 01 июня должны быть окрашены.</p> <p>На территории города Перми запрещается размещать нестационарные торговые</p>		<p>в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае», разработанный в установленном порядке по инициативе Губернатора Пермского края</p>		<p>крае».</p>
--	--	---	--	--	--	---------------

			<p>объекты на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, утвержденной в установленном порядке, за исключением размещения таких объектов на территории розничных рынков, ярмарок, а также при проведении массовых мероприятий;</p> <p>размещать нестационарные торговые объекты, нестационарные объекты по оказанию услуг населению, за</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>исключением торговых (вендинговых) аппаратов: на земельных участках, в отношении которых не установлен вид разрешенного использования, допускающий размещение таких объектов, за исключением размещения таких объектов на территории розничных рынков, ярмарок, а также в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, утвержденной в установленном порядке; на придомовых территориях; в арках зданий, на площадках (детских, отдыха, спортивных), стоянках транспортных</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>средств; в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения, на расстоянии менее нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения без согласования с владельцами данных сетей; препятствующие доступу (проходу, проезду) с территории общего пользования к смежным земельным участкам, жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры; в границах полосы отвода автомобильной дороги.</p>				
41.	Белоусова Светлана Сергеевна	Подпункт 9.4.5	отсутствует	9.4.5. Требования к элементам обустройства мест отвала снега: Места отвала снега	Так как пункт 9.1 содержит только перечень элементов благоустройства, а	Отклонить	Избыточные нормы

				должны быть оборудованы элементами обустройства, указанными в абзаце 15 пункта 9.1.	пункт 9.4 устанавливает требования к размещению отдельных элементов благоустройства, предлагается пункт 9.4 дополнить подпунктом 9.4.5, устанавливающим требования по обязательному размещению элементов обустройства мест отвала снега в соответствии с перечнем, указанным в абзаце 15 пункта 9.1.		
42.	Шардаков Иван Николаевич	Пункты 11.1., 11.2., подпункты 11.2.1.,	11.1. Владельцы зданий, строений, сооружений, а также организации, обеспечивающие содержание зданий,	Исключить	Указанные подпункты подлежат исключению из пункта 11 проекта Правил, поскольку	Отклонить	Нормативное состояние фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений достигается в результате

		11.2.2., 11.2.3., пункт 11.4	строений, строений, сооружений, в установленном порядке должны обеспечивать содержание фасада зданий, строений, сооружений в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, строений, сооружений, проведение текущего и капитального ремонта. 11.2. Содержание фасада здания, строения, сооружения: 11.2.1. при содержании фасада здания, строения, сооружения, рекламной конструкции должны устраняться любые повреждения фасада, включая надписи, графические рисунки и иные изображения, содержащие информацию,		относятся к вопросам содержания фасадов, тогда как раздел 11 проекта Правил устанавливает требования к внешнему виду.		организации содержания, поэтому целесообразно комплексно рассмотреть вопрос в одном разделе
--	--	------------------------------------	---	--	---	--	---

			<p>не соответствующую требованиям законодательства;</p> <p>11.2.2. кровля, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях.</p> <p>Крыши зданий, строений, сооружений должны иметь водоотвод, не допускающий прямого попадания стекающей с крыши воды на пешеходные зоны.</p> <p>Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>дорожек; 11.2.3. в зимнее время должны быть организована очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосторожности. Снег и наледь, сброшенные с кровель здания, строения, сооружения не пешеходную дорожку, остановочный пункт городского пассажирского транспорта, проезжую часть, подлежат немедленной уборке. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>ремонтных и иных работ, в том числе на кровле, должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, дорожных знаков, дорожных светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, остановочных павильонов на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>11.4. Повреждения строительной части, декоративной отделки инженерных элементов фасада здания, строения, сооружения, не влияющие на их прочностные характеристики, должны устраняться в течение 6 месяцев с момента обнаружения повреждения, иные повреждения (надписи, графические рисунки и иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям законодательства) должны устраняться в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения повреждения. Повреждения водоотводящей системы, системы внешнего</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			освещения, указателей с наименованием улиц и домов, вывесок, рекламных конструкций должны устраняться в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения повреждения.				
43.	Поликарпова Галина Васильевна	Абзац первый пункта 11.2.3	11.2.3. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ, в том числе на кровле, должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, дорожных знаков, дорожных светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, остановочных павильонов на остановочных пунктах городского пассажирского	11.2.3. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ, в том числе на кровле, должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, дорожных знаков, дорожных светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, остановочных павильонов на остановочных пунктах	В правоприменительной практике возможны сложности с установлением лица, непосредственно осуществлявшего очистку кровли, и под данную формулировку может попасть только физическое лицо, которое может быть лишь исполнителем.	Принять	Необходимо уточнить субъекта ответственности

			<p>транспорта, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения;</p>	<p>городского пассажирского транспорта, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, организовавшего очистку кровли и допустившего повреждения;</p>			
44.	Шардаков Иван Николаевич	Пункт 11.3	<p>11.3. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию зданий и их конструктивных элементов без получения разрешений, выдаваемых в установленном порядке, устройство пристроек, навесов, козырьков,</p>	Исключить	<p>Подпункт 11.3 предлагаем исключить, поскольку указанные в нем положения не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ. Частью 17 статьи 51 Градостроительного</p>	Принять	<p>Не соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ.</p>

			<p>крепление к зданиям различных растяжек, подвесок, вывесок, рекламных конструкций, плакатов, указателей, флагштоков и других устройств.</p>		<p>кодекса РФ установлены случаи, когда разрешение на строительство не требуется. Кроме того, согласно содержанию указанного пункта на территории города Перми запрещается крепление к зданиям, в том числе вывесок, рекламных конструкций, указателей. Вместе с тем, указанные положения противоречат иным положениям проекта Правил и иным правовым актам города Перми, регулирующим размещение указанных объектов.</p>	
--	--	--	---	--	---	--

45.	Шардаков Иван Николаевич	Пункт 11.5	11.5. Требования к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений:	11.5. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений:	Редакционная правка, исходя из наименования пункта 11 проекта Правил	Принять	Необходимость принятия редакционной правки
46.	Шардаков Иван Николаевич	Пункт 11.5, подпункт 11.5.3.	11.5.3. Изменения фасада, ограждающих конструкций здания, строения, сооружения (ремонт фасада, ограждающих конструкций, размещение вывески, не соответствующей установленным администрацией города Перми стандартным требованиям, установка и эксплуатация рекламной конструкции, дополнительного оборудования и иных элементов, создающих внешний облик здания, строения, сооружения)	11.5.3. Изменение фасада, ограждающих конструкций здания, строения, сооружения (ремонт фасада, ограждающих конструкций, размещение вывески, не соответствующей установленным администрацией города Перми стандартным требованиям, установка и эксплуатация рекламной конструкции, установка дополнительного оборудования и иных элементов, создающих внешний облик здания, строения, сооружения)	В подпункте 11.5.3. необходимо отразить, что разработка проекта колерного паспорта (проекта изменений в колерный паспорт) допускается как по инициативе администрации города Перми, так и заинтересованных лиц. Отразить положения, что проект колерного паспорта подлежит согласованию в установленном порядке с функциональным	Отклонить	Данные вопросы не относятся к предмету регулирования правил благоустройства

			<p>допускается при условии разработки проекта колерного паспорта (проекта изменений в колерный паспорт).</p>	<p>допускается при условии разработки проекта колерного паспорта (проекта изменений в колерный паспорт).</p> <p>Разработка проекта колерного паспорта (проекта изменений в колерный паспорт) осуществляется по инициативе администрации города Перми и (или) заинтересованных лиц.</p> <p>Проект колерного паспорта (проект изменений в колерный паспорт) подлежит согласованию с функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции управления в сфере</p>	<p>органом администрации города Перми, описать предмет согласования.</p> <p>Согласованные колерные паспорта подлежат размещению на официальном сайте администрации города Перми.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>градостроительства. Предметом согласования проекта колерного паспорта (проекта изменений в колерный паспорт) является соблюдение установленной формы, требований к содержанию колерного паспорта, требований к соответствию рекламных конструкций внешнему архитектурному облику сложившейся застройки, установленных Пермской городской Думой.</p> <p>Форма колерного паспорта, требования к его содержанию, порядок и критерии его согласования устанавливаются администрацией города Перми.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Один экземпляр колерного паспорта хранится в функциональном органе администрации города Перми, осуществляющем функции управления в сфере градостроительства. Колерные паспорта размещаются администрацией города Перми на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее пяти рабочих дней после дня их согласования.</p>			
47.	Поликарпова Галина Васильевна	Абзац первый подпункта 11.6.3	11.6.3. Вывески, размещаемые на фасадах, конструктивных элементах зданий, строений, сооружений должны	11.6.3. Вывески, размещаемые на фасадах, конструктивных элементах зданий, строений, сооружений	Редакционная правка	Принять	Необходимость принятия редакционной правки

			соответствовать стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации, установленным администрацией города Перми, либо колерному паспорту, разработанному.	должны соответствовать стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации, установленным администрацией города Перми, либо колерному паспорту, разработанному в порядке, установленном администрацией города Перми.			
48.	Поликарпова Галина Васильевна	Абзац третий подпункта 11.6.3	Вывески, не соответствующие стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированные в колерном паспорте, подлежат замене в течение 10 рабочих дней со дня направления должностным лицом территориального	Вывески, не соответствующие стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированные в колерном паспорте, подлежат приведению в соответствие с установленными	Необходимо привести к единообразию с последним абзацем пункта в части субъекта и предусмотреть возможность демонтажа вывески	Принять	Необходимо предусмотреть возможность не только замены, но и демонтажа вывески

			органа администрации города Перми, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил, предупреждения.	требованиями или демонтажу силами или за счет владельца здания, строения, сооружения, помещения, на котором расположена вывеска, в течение 10 рабочих дней со дня направления должностным лицом территориального органа администрации города Перми, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил, предупреждения.			
49.	Шардаков Иван Николаевич	Абзац третий подпункта 11.6.3.	Вывески, не соответствующие стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированные в колерном паспорте,	Вывески, не соответствующие стандартным требованиям, установленным администрацией города Перми, и не зафиксированные в	В данном случае необходимо отразить, что вывеска, которая не соответствует стандартным требованиям, установленным администрацией	Принять в части	Необходимо отразить последствия не соблюдения требований к вывескам, и привести предложенную редакцию с редакцией последнего абзаца пункта 11.6.3

			<p>подлежат замене в течение 10 рабочих дней со дня направления должностным лицом территориального органа администрации города Перми, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил, предупреждения.</p>	<p>колерном паспорте, подлежат приведению в соответствие с установленными требованиями, в том числе путем демонтажа такой вывески владельцами таких вывесок, а в случае, если владелец вывески не известен – собственниками или иными законными владельцами недвижимого имущества, к которому присоединена вывеска, за исключением случаев присоединения вывески к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома. В случае, если вывеска, не соответствующая</p>	<p>города Перми, и не зафиксирована в колерном паспорте, подлежит приведению в соответствие, а не замене. Замена вывески не соответствующей стандартным требованиям, и не зафиксированной в колерном паспорте не приведет к ожидаемому положительному результату.</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

				<p>стандартным требованиям, и не зафиксированная в колерном паспорте, присоединена к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, и владелец такой вывески не известен приведение в соответствие с установленными требованиями таких вывесок обеспечивается организацией, осуществляющей управление общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.</p> <p>Приведение в соответствие с установленными</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>требованиями вывесок должно быть осуществлено в течение 10 рабочих дней со дня направления должностным лицом территориального органа администрации города Перми, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за соблюдением настоящих Правил предупреждения.</p> <p>В случае не приведения вывески в соответствии с установленными требованиями владельцем вывески, собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена вывеска, организацией,</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>осуществляющей управление общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, вывеска подлежит демонтажу в порядке, установленном администрацией города Перми с последующей компенсацией затрат по ее демонтажу, перемещению, хранению, транспортированию и захоронению либо утилизации.»</p>			
50.	Асеева Екатерина Александровна	Абзац второй пункта 12.2	<p>... уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства, реконструкции и содержания строительной площадки в надлежащем</p>	<p>... уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства (реконструкции) объекта, содержания строительной площадки в надлежащем</p>	<p>Некорректная и неясная формулировка. По вопроса строительства и реконструкции объектов капитального</p>	Принять	<p>Необходимость принятия редакционной правки</p>

			порядке	порядке	строительства следует обращаться в ИГСН ПК, по вопросам содержания строительной площадки – в администрацию соответствующего района.		
51.	Бойко Татьяна Алексеевна (эксперт)	Абзац первый пункта 13.2	13.2. Содержание деревьев, кустарников, газонов, цветников включает комплекс работ по обработке почвы, полив зеленых насаждений, внесение удобрений, обрезке крон деревьев и кустарников, осуществляется:	13.2. Содержание деревьев, кустарников, газонов, цветников включает комплекс работ по обработке почвы, поливу зеленых насаждений, внесению удобрений, обрезке крон деревьев и кустарников, защите от вредителей и болезней, который осуществляется:	Редакционная правка	Принять	Необходимость принятия редакционной правки
52.	Бойко Татьяна Алексеевна (эксперт)	Абзац четвертый пункта	Владельцы объектов озеленения общего пользования и	Владельцы объектов озеленения общего пользования должны	Избыточное правовое регулирование в	Принять	Избыточное правовое регулирование в части обязанности оформления

		13.2	специального назначения должны иметь паспорт комплексного благоустройства объекта озеленения и обеспечивать внесение в него всех текущих изменений (увеличение или уменьшение площади озеленения, посадку и снос деревьев, кустарников).	иметь паспорт комплексного благоустройства объекта озеленения и обеспечивать внесение в него всех текущих изменений (увеличение или уменьшение площади озеленения, посадку и снос деревьев, кустарников).	части обязанности оформления паспортов на объекты специального назначения		паспортов на объекты специального назначения
53.	Бойко Татьяна Алексеевна (эксперт)	Абзац пятый пункта 13.3	в летнее время года в сухую погоду обеспечивать полив газонов, цветников, кустарников	в летнее время года в сухую погоду обеспечивать полив газонов, цветников, кустарников и вновь высаженных деревьев	Не предусмотрен полив в отношении вновь высаженных деревьев, отсутствие полива не обеспечит приживаемость дерева	Принять	Не предусмотрен полив в отношении вновь высаженных деревьев, отсутствие полива не обеспечит приживаемость
54.	Бойко Татьяна Алексеевна (эксперт)	Абзац шестой пункта 13.3	не допускать вытаптывания газонов, цветников (в том числе путем обозначения их границы в виде прилегающего	не допускать вытаптывания зеленых насаждений, в том числе на газонах, цветниках, обозначая границы произрастания зеленых	Редакционная правка	Принять	Необходимость принятия редакционной правки

			искусственного покрытия, бордюра, ограждения или живой изгороди), складирования на них различных материалов, отходов, мусора, противогололедных смесей, иных вредных веществ, а также снега, скола льда в случае, если это может причинить вред газонам,	насаждений в виде прилегающего искусственного покрытия, бордюра, ограждения, декоративной решетки или живой изгороди, а также складирования на зеленые насаждения, включая газоны, цветники, различных материалов, отходов, мусора, противогололедных смесей, иных вредных веществ, а также снега, скола льда в случае, если это может причинить вред зеленым насаждениям			
55.	Асеева Екатерина Александровна	Абзац второй пункта 13.4.3	После утверждения проектно-сметной документации заказчиком обеспечивается разработка рабочего проекта и	После утверждения проектной документации заказчиком обеспечивается разработка рабочего	Редакционная правка	Принять	Необходимость принятия редакционной правки

			дендроплана. Порядок разработки и требования к содержанию дендроплана, порядок организации и приемки работ по озеленению, организации содержания вновь высаженных зеленых насаждений утверждаются правовым актом администрации города Перми.	проекта и дендроплана. Порядок разработки и требования к содержанию дендроплана, порядок организации и приемки работ по озеленению, организации содержания вновь высаженных зеленых насаждений утверждаются правовым актом администрации города Перми.			
560.	Бойко Татьяна Алексеевна (эксперт)	Абзац 5 пункта 13.12	перемещаться, располагаться для отдыха и игр на газонах мемориальных зон парков, на бульварах, являющихся объектами озеленения общего пользования,	Исключить	Избыточное правовое регулирование	Принять	Избыточное правовое регулирование необходимо исключить
57.	Бойко Татьяна Алексеевна (эксперт)	Абзац шестой пункта 13.12	кататься на лыжах и санках на объектах озеленения вне специально отведенных для этого мест,	кататься на лыжах и санках, велосипедах на объектах озеленения вне специально отведенных	Необходимо предусмотреть запреты в целях сохранности зеленых	Принять	Необходимо предусмотреть запреты в целях сохранности зеленых насаждений

				для этого мест,	насаждений		
58.	Бойко Татьяна Алексеевна (эксперт)	Абзац 13 пункта 13.12	сбрасывать с крыш зданий, строений, сооружений снежно-ледовые образования на территории, имеющей объекты озеленения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность объектов озеленения	сбрасывать с крыш зданий, строений, сооружений снежно-ледяные образования на территории с зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность зеленых насаждений	Необходимо предусмотреть запреты в целях сохранности зеленых насаждений	Принять	Необходимо предусмотреть запреты в целях сохранности зеленых насаждений
59.	Бойко Татьяна Алексеевна (эксперт)	Абзац 20 пункта 13.12	проводить самовольно работы по обрезке кроны (санитарной, формовочной, омолаживающей) деревьев без согласования по виду деревьев и времени года с соответствующим территориальным органом администрации города Перми, осуществляемому в соответствии с порядком создания, охраны зеленых насаждений на территории	проводить самовольно работы по обрезке кроны (санитарной, формовочной, омолаживающей) деревьев, кустарников без согласования по виду деревьев, кустарников и времени года с соответствующим территориальным органом администрации города Перми,	Редакционная правка, не учтены кустарники	Принять	Необходимость принятия редакционной правки

			города Перми, утвержденным администрацией города Перми	осуществляемому в соответствии с порядком создания, охраны зеленых насаждений на территории города Перми, утвержденным администрацией города Перми			
60.	Поликарпова Галина Васильевна	Название раздела 15	15. Организация стоков ливневых вод на территории города Перми	15. Организация стоков дождевых, в том числе ливневых, и талых вод на территории города Перми	Редакционная правка, не учтены дождевые и талые воды	Принять	Необходимость принятия редакционной правки
61.	Поликарпова Галина Васильевна	Пункт 15.1	15.1. Организация стоков ливневых вод с территории осуществляется с учетом существующего рельефа местности, геологических и гидрологических условий, существующей ситуацией в системе водоотведения при необходимости защиты	15.1. Организация стоков дождевых, в том числе ливневых, и талых вод с территории осуществляется с учетом существующего рельефа местности, геологических и гидрологических условий, при необходимости защиты территории от скопления	Редакционная правка, не учтены дождевые и талые воды	Принять	Необходимость принятия редакционной правки

			территории от скопления дождевых и талых вод.	дождевых и талых вод.			
62.	Муравьева Ольга Анатольевна	Пункт 15.1	15.1. Организация стоков ливневых вод с территории осуществляется с учетом существующего рельефа местности, геологических и гидрологических условий, существующей ситуацией в системе водоотведения при необходимости защиты территории от скопления дождевых и талых вод.	15.1. Организация стоков ливневых вод с территории осуществляется с учетом существующего рельефа местности, геологических и гидрологических условий, существующей ситуацией в системе водоотведения при необходимости защиты территории от скопления дождевых и талых вод, с учетом требований природоохранного законодательства (запрет сброса сточных, в том числе дренажных, вод в границах водоохранных зон водных объектов).	Указанная редакция предлагается с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, учитывая требования Водного Кодекса РФ о запрете сброса сточных, в том числе дренажных, вод в границах водоохранных зон водных объектов.	Отклонить	Муниципальные акты не приводят в действие нормы законодательства, нормативное регулирование в данном случае является избыточным.
63.	Поликарпова	пункт 16.1	16.1 Требования к	16.1. Требования к	Редакционная	Принять	Необходимость

	Галина Васильевна		размещению детских и спортивных площадок, к размещению площадок для выгула и дрессировки животных, парковок (парковочных мест).	размещению детских игровых и спортивных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, парковок (парковочных мест).	правка, необходимо также изменить нумерацию по всему разделу		принятия редакционных правок и нумерации пунктов в разделе 16.
64.	Поликарпова Галина Васильевна	Четвертый абзац пункта 16.4	Содержание парковок (парковочных мест) должно соответствовать общим требованиям к содержанию территории и элементов благоустройства.	исключить	Необходимо установить общие требования к содержанию детских игровых и спортивных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, парковок (парковочных мест), дополнив последний абзац	Принять	Необходимость принятия редакционных правок
65.	Куликов Максим Андреевич	Подпункт 16.3.2.4	16.3.2.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для	16.3.2.4. Для покрытия части площадки, предназначенной для	В связи с тем, что большая часть площадок для выгула собак обустроивается	Отклонить	Необходимо предусмотреть единые требования к объектам для выгула собак, в том

			<p>выгула собак, необходимо предусмотреть выровненную поверхность обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобную для регулярной уборки и обновления.</p> <p>Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, требуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и другое). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия;</p>	<p>выгула собак, необходимо предусмотреть выровненную поверхность обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобную для регулярной уборки и обновления.</p> <p>Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, требуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и другое). Подход к площадке оборудуется</p>	<p>в городских лесах, а также невозможностью оборудования таких площадок в соответствии с действующими требованиями с использованием твердых видов покрытия, предлагается указанная редакция.</p>		<p>числе и к покрытию</p>
--	--	--	--	--	---	--	---------------------------

				твёрдым видом покрытия. Проектирование и оборудование твёрдым или комбинированным видом покрытия требуется для площадок, предназначенных для выгула собак, расположенных вне городских лесов;			
66.	Куликов Максим Андреевич	Пункт 16.3, подпункт 16.3.2.9	16.3.2.9. Обязательный перечень элементов обустройства территории на площадке для дрессировки животных включает мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2 на площадку), информационный стенд, специальное тренировочное оборудование, а также осветительное оборудование;	16.3.2.9. Обязательный перечень элементов обустройства территории на площадке для дрессировки животных включает мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2 на площадку), информационный стенд, специальное тренировочное оборудование, а также осветительное	В связи с тем, что большая часть площадок для выгула собак обустроивается в городских лесах, а также невозможностью оборудования таких площадок в соответствии с действующими требованиями с использованием осветительного оборудования,	Отклонить	Исключив случаи обустройства в городских лесах площадок для выгула собак освещением, подходами, не будет обеспечена безопасность людей.

				оборудование (за исключением площадок для дрессировки собак, расположенных в городских лесах);	предлагается указанная редакция.		
67.	Куликов Максим Андреевич	Пункт 16.3, подпункт 16.3.2.12	16.3.2.12. Площадки для дрессировки животных оборудуются учебными тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, а также утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов, за исключением площадок для выгула собак, расположенных в городских лесах.	16.3.2.12. Площадки для дрессировки животных оборудуются учебными тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, а также утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов, за исключением площадок для дрессировки собак, расположенных в городских лесах.	С целью исключения неоднозначности ограничений, предусмотренных для оборудования площадок для дрессировки собак, расположенных в городских лесах, учитывая, что ограничение имеется только в части дополнительного оборудования (утепленное бытовое помещение для хранения инвентаря, оборудования и отдыха	Принять	Необходимость в редакционной правке

					инструкторов), предлагается добавить скобки. Предлагается исключить опечатку, заменив слово «выгула» на «дрессировки».		
68.	Поликарпова Галина Васильевна	подпункт 1 7.2.1	17.2.1 физические и юридические лица, осуществляющие на территории города Перми деятельность и имеющие объекты, которые посещаются населением, в том числе объекты торговли, общественного питания, автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и отдыха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового	17.2.1 физические и юридические лица, осуществляющие на территории города Перми деятельность и имеющие объекты, которые посещаются населением, в том числе объекты торговли, общественного питания, автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, парки культуры и отдыха, зоны отдыха, объекты коммунально-бытового	Необходимо исключить из проекта слова «и пляжи», поскольку пляжи входят в зоны отдыха	Принять	Необходимость в редакционной правке

			<p>назначения, кладбища, а также строительные площадки на период строительства объектов, обязаны обеспечить наличие и функционирование на закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.</p>	<p>назначения, кладбища, а также строительные площадки на период строительства объектов, обязаны обеспечить наличие и функционирование на закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.</p>			
69.	Поликарпова Галина Васильевна	Абзацы второй, третий подпункта 18.4.1	<p>Размещение архитектурно-художественной подсветки обеспечивается собственниками или иными законными владельцами зданий,</p>	<p>Размещение архитектурно-художественной подсветки фасада со стороны автомобильной дороги общего пользования местного</p>	<p>Подсветка фасада здания как обязанность со стороны двора – избыточная нагрузка, поэтому необходимо определить</p>	Принять	<p>Уточнение формулировки, исключение избыточного правового регулирования</p>

			<p>строений, сооружений, за исключением размещения архитектурно-художественной подсветки на многоквартирных жилых домах.</p> <p>Размещение архитектурно-художественной подсветки на многоквартирных жилых домах обеспечивается организациями, осуществляющими управление общим имуществом собственников помещений многоквартирного жилого дома.</p>	<p>значения обеспечивается собственниками или иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, за исключением размещения архитектурно-художественной подсветки на многоквартирных жилых домах.</p> <p>Размещение архитектурно-художественной подсветки фасада со стороны автомобильной дороги общего пользования местного значения на многоквартирных жилых домах обеспечивается организациями, осуществляющими управление общим имуществом</p>	<p>конкретный фасад, который выходит на территорию общего пользования</p>		
--	--	--	---	--	---	--	--

				собственников помещений многоквартирного жилого дома.			
70.	Шардаков Иван Николаевич	Пункт 18.4, подпункт 1 8.4.3.1	18.4.3.1. На фасадах жилых зданий до 5 этажей и фасадах общественных зданий должна предусматриваться карнизная подсветка или локальная подсветка или общая заливающая подсветка;	18.4.3.1. На фасадах жилых зданий до 5 этажей и фасадах общественных зданий должна предусматриваться карнизная подсветка или локальная подсветка или общая заливающая подсветка;	Редакционная правка	Принять	Необходимость принятия редакционной правки
71.	Асеева Екатерина Александровна	Пункт 18.4.3, подпункты 18.4.3.1, 18.4.3.2	18.4.3.1. В границах функциональных зон СТН-А...	Исключить	Возложение на собственников зданий, собственников помещений в многоквартирных домах необоснованных расходов на	Отклонить	Данные вопросы отнесены к компетенции органов местного самоуправления

					<p>установку светового оборудования, содержание этого оборудования (обслуживание, ремонт, электроснабжение). Не понятно, для чего необходима подсветка внутриквартальных зданий.</p> <p><u>Как вариант,</u> ограничить границы – фасады зданий по Комсомольскому проспекту, ул. Ленина, Бульвару Гагарина, при этом предусмотреть предварительное согласование подсветки с уполномоченным подразделением</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>городской администрации , а также возмещение расходов собственников из бюджета на приобретение и установку оборудования. Дальнейшее содержание – за их счет. Срок исполнения собственниками обязанности по обеспечению подсветки – 31.12.2020</p>		
72.	Поликарпова Галина Васильевна	Разделы 20, 21		Изменить нумерацию разделов соответственно 19, 20.	Редакционная правка	Принять	Необходимость принятия редакционной правки

II. Предложения, не относящиеся к теме публичных слушаний

--	--	--	--	--	--	--	--

<*> Графы 1-6 таблицы заполняются в соответствии с подпунктом 9.4.1 Положения о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 (далее - Положение).

<***> Графы 7, 8 таблицы заполняются в соответствии с подпунктом 9.4.2 Положения, за исключением раздела 2 таблицы, в котором графы 7, 8 не заполняются.